

CATALOGO TECNICO

Una gamma completa di zanzariere, pensata per soddisfare ogni esigenza di protezione, privacy e design.

Proponiamo soluzioni per porte, finestre e grandi aperture, fisse o mobili, con o senza guida a pavimento.

Modelli disponibili in versione manuale o motorizzata, ideali per valorizzare al meglio ogni spazio abitativo.

Zanzariere per
PORTE

8 | FREE+
13 | FREE+ ad incasso da 50
14 | FREE+ ad incasso da 80

18 | FREE
20 | FREE ad incasso da 50
22 | FREE ad incasso da 80

24 | FEEL POWER

30 | FEEL
33 | FEEL ad incasso da 50
34 | FEEL ad incasso da 81

36 | PLEAT 22 L

38 | PRIME LATERALE
40 | PRIME LATERALE I45
42 | PRIME LATERALE I50

Zanzariere per
FINESTRE

64 | UNA in luce
69 | UNA incasso

70 | CLUMEN

76 | PLEAT 22V

80 | PRIME verticale in luce
82 | PRIME verticale ad incasso I45
84 | PRIME verticale ad incasso I50
86 | PRIME verticale a guida telescopica
88 | PRIME verticale a catenella

44 | R2/C2 laterale

46 | R2B con guida bassa

48 | INCASSATA 45L
50 | INCASSATA 50L

52 | R10/C10
molla lat. apertura centrale

54 | R10B
molla lat. apertura centrale

56 | SMALL 2 molla laterale

58 | SMALL 10 molla laterale

90 | RIT molla verticale con guida telescopica
92 | R1/C1 molla verticale
94 | INCASSATA 45 V
96 | INCASSATA 50R1
98 | R4/C4 catenella tradizionale
100 | INCASSATA 50R4 comando a catenella
102 | R5/C5 catenella trad. con guide telescopiche
104 | R6/C6 molla tradizionale con cricchetto
106 | INCASSATA 50R 6 con cricchetto
108 | INCASSATA 50 con spazzolino
110 | R7/C7 molla verticale con cricch. e guide telescop.
112 | R/EASY - C/EASY molla verticale a catena
114 | SMALL1
116 | SMALL6

Zanzariere
A BATTENTE

120 | UN1CA

126 | SVINCOLA
128 | SVINCOLA A L
129 | SVINCOLA A Z

Zanzariere
FISSE

132 | FISSA
133 | FISSA ORIZZONTALE
133 | FISSA VERTICALE
134 | LEGO

148 | COLORI DISPONIBILI

149 | RETI DISPONIBILI

150 | TESSUTI DISPONIBILI

Zanzariere
**PROFILI
E PREDISPOSIZIONI**

138 | One 50
142 | One 80
146 | PROFILI APPLICAZIONI FRONTALI
147 | PROFILI UTILIZZATI

Zanzariere
RIPARAZIONI 152

CONDIZIONI 154
GENERALI DI VENDITA

AREA RISERVATA 156

CONTATTI 158

ACILITÀ
ESPERTO
BUSINESS
ORDINI
INNOVAZIO
PRIVACY
ESIGENZA
AMBI
PRODOTT
FONDATORE
SISTEMI
PERSONALE
FUNZIONAME
PRESE
QUALITÀ
POST
ALLA
AVVOLGIBILI
SERVIZI
ATTENZIONE
PRE UN
ZAN
RICERCA
DESIGN
COMODITÀ
COSTANTE
UNICI
ANNI
DIVERSITÀ
SERVIZIO
PUGLIA
ODOTTI
NEGLI
BREVETTATE

Guida alla lettura

LEGENDA

CARATTERISTICHE		CASSONETTO/ INGOMBRO
 Fatta su misura	 Push&Close	81 mm
 Tecnologia integrata	 Innovativa	52 mm
 Ingombro 5 cm	 Versatile	50 mm
 Apertura in 4"	 Resistente al vento	47 mm
 Soglia anti-inciampo	 Silenziosa	45 mm
 Catena anti-cimice	 Telescopica	40 mm
 Facile da installare	 Design minimal	42 mm
 Senza Viti	 Leggera	30 mm
 Bottoni Antivento	 Pratica	22 mm
 Guida antivento con spazzolino	 Catenacciolo (per anta di servizio)	
 Rallentatore		
 Prodotto TOP di gamma		
 Brevetto		



FISSA



ANTE ASIMMETRICHE




APERTURA LATERALE



APERTURA CENTRALE



APERTURA BI-LATERALE
1 ANTA DX/SX



APERTURA BI-LATERALE
2 ANTE DX/SX



SCORREVOLE/BATTENTE



MODULARE



APERTURA VERTICALE



APERTURA LATERALE

ACILITÀ
ESPERTO
BUSINESS
ORDINI
INNOVAZIO
PRIVACY
ESIGENZA
AMBI
PRODOTT
FONDATORE
SISTEMI
PERSONALE
FUNZIONAME
PRESE
QUALITÀ
POST
ALLA
AVVOLGIBILI
SERVIZI
ATTENZIONE
PRE UN
ZAN
RICERCA
DESIGN
COMODITÀ
COSTANTE
UNICI
ANNI
DIVERSITÀ
SERVIZIO
PUGLIA
ODOTTI
NEGLI
BREVETTATE

Zanzariere per PORTE

Tutti i nostri modelli sono studiati e progettati per garantire **protezione, tecnologia e semplicità d'uso**, senza rinunciare all'armonia estetica

8 | FREE+
13 | FREE+ ad incasso da 50
14 | FREE+ ad incasso da 80

18 | FREE
20 | FREE ad incasso da 50
22 | FREE ad incasso da 80

24 | FEEL POWER

30 | FEEL
33 | FEEL ad incasso da 50
34 | FEEL ad incasso da 81

36 | PLEAT 22 L

38 | PRIME LATERALE
40 | PRIME LATERALE I45
42 | PRIME LATERALE I50

44 | R2/C2 laterale

46 | R2B con guida bassa

48 | INCASSATA 45L
50 | INCASSATA 50L

52 | R10/C10
molla lat. apertura centrale

54 | R10B
molla lat. apertura centrale

56 | SMALL 2 molla laterale

58 | SMALL 10 molla laterale



Silenziosa



Modulare



Resistente
al vento



Leggera



EFFETRADE



FREE+

— LA TUA ZANZARIERA —

Zanzariera modulare a scorrimento laterale,
senza barriere architettoniche, leggera e silenziosa

Adatta per: porte, porte-finestre e grandi aperture

Scorrimento: laterale

Sistema di apertura: a magnete
la barra maniglia si blocca in qualsiasi punto

Sistema di attacco: a baionetta

Ingombro: 50 mm

Modulare: possibilità di affiancare infiniti moduli.
Può coprire con un unico modulo L 200 cm

Note: può essere sviluppata in kit già montato e racchiuso
in un pratico pacchetto contenente profili, rete e molla
pre-caricata.

Per la versione a due ante, il Catenacciolo è di serie.

FREE+

Cod. art. **FREE+**

Zanzariera incassata Free+
con profili di predisposizione da 50

Cod. art. **O50+** (vedi pagina 138)

Zanzariera incassata Free+
con profili di predisposizione da 80

Cod. art. **O80+** (vedi pagina 142)



Brevetto Internazionale

OPZIONE VERSIONE A + ANTE



MODULARE



ANTE ASIMMETRICHE



APERTURA LATERALE



APERTURA CENTRALE

Scopri-la on-line



+ PRODUCT PLUS



Apertura guidata



Rientro in sede della rete



Priva di barriere architettoniche



Catenacciolo Inferiore

Altezza singolo modulo 5 m




Larghezza max. singolo modulo 2 m




Catenacciolo superiore



Rete anti-insetto



Ergonomica



Catena chiusa resistente al vento

FREE+

— LA TUA ZANZARIERA —

apertura guidata

Le nuove meccaniche del sistema accompagnano con fluidità l'apertura e la chiusura in ogni punto della corsa



priva di barriere architettoniche

Guida a terra ultra ribassata (3 mm di altezza, 12 mm di larghezza) per un passaggio senza ostacoli. Ideale per zone di passaggio frequente, assicura massima accessibilità anche a bambini, persone con disabilità e passeggeri.




catenacciolo superiore e inferiore

Il catenacciolo, presente sia nella parte superiore che in quella inferiore, assicura massima stabilità alla zanzariera. Blocca saldamente l'anta senza compromettere la soglia, garantendo praticità e affidabilità nell'utilizzo quotidiano.


ripristino della rete

In caso di urti accidentali o fuoriuscita della rete, il sistema consente il ripristino automatico semplicemente aprendo e chiudendo la zanzariera.




INGOMBRI DIMENSIONALI *FREE+*

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



EFFETRADE

FREE+

MISURA LUCE


La zanzariera verrà fornita
2 mm in meno della luce del vano

MISURA FINITA


La zanzariera verrà fornita con la
stessa misura specificata in fase
d'ordine

INGOMBRI DIMENSIONALI *FREE+ ad incasso da 50*

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



O50+

MISURA LUCE


la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
in larghezza +80 mm
e in altezza +65 mm della luce del vano

MISURA FINITA


La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine

INGOMBRI DIMENSIONALI *FREE+ ad incasso da 80*

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



O80+

MISURA LUCE

la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:

in larghezza +80 mm

e in altezza +10 mm

della luce del vano

MISURA FINITA

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MAX
1 ANTA	200	500



L'altezza deve sempre superare la larghezza di almeno 20 cm

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE In tinta con la zanzariera

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE



NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16



ANOR.
Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza



FAS.
Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16



NER.
Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16



ANER.
Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



CATENA ERMETICA



CUFFIA DI COMPENSAZIONE
N.B. OPTIONAL solo FREE+
versione non ad incasso



BATTUTA CENTRALE DELLA
DOPPIA ANTA CON FERMA
CATENACCIOLO E BAIONETTA
TESTATA REGOLABILE



CUFFIA PER PROFILO DA 50
di serie solo per O50+



CUFFIA PER PROFILO DA 80
di serie solo per O80+

REGOLAZIONE MOLLA


FREE+ consente di registrare la tensione della rete ed *aumentare o diminuire la resistenza all'apertura e alla chiusura*, anche dopo la posa semplicemente utilizzando una chiave esagonale da 4 mm agendo direttamente sotto la testata inferiore del porta-rete



OPZIONI DI APERTURA

MODULARE

FREE+ consente di comporre infiniti moduli, uniti da magneti e possono essere aperti a piacimento indipendentemente dalla posizione del singolo modulo o impacchettarsi a piacimento




ANTE ASIMMETRICHE

FREE+ consente di avere ante asimmetriche apribili a piacimento




APERTURE LATERALI

FREE+ consente di avere le aperture laterali con bloccaggio al centro



APERTURA CENTRALE

FREE+ consente di avere l'apertura centrale con bloccaggio ai lati



COLORI DISPONIBILI

RAL STANDARD

-  **BIA**
BIANCO 9010
-  **BIAOP**
BIANCO 9010
Opaco
-  **AVO**
AVORIO 1013
-  **AVOP**
AVORIO 1013
Opaco
-  **MAR**
MARRONE 8017
-  **MAOP**
MARRONE 8017
Opaco
-  **BROVE**
BRONZO
Verniciato
-  **GR16**
GRIGIO 7016
Opaco
-  **NER**
NERO 9005

SPECIALI

-  **BIRV**
BIANCO Ruvido
9010
-  **BRO37**
BRONZO 37
-  **TDM**
TESTA DI MORO
-  **GRIAR**
GRIGIO 7001
-  **GRILU**
GRIGIO 7035
-  **VER**
Verde 6005
-  **MRA**
MARRONE Raffaello
-  **MMA**
MARRONE
Martellinato
-  **VRA**
VERDE Raffaello
-  **GRA**
GRIGIO
Raffaello
-  **GMA**
GRIGIO
Martellinato
-  **ARG**
ARGENTO
Ossidato
-  **BRO**
BRONZO
Ossidato

LEGNO

-  **R726**
RENOLIT Chiaro
-  **DW16**
RENOLIT Scuro
-  **MD37**
NOCE Scuro
Ruvido
-  **R615**
NOCE Ruvido
-  **C317R**
CILIEGIO
Fiammato
-  **CIER**
CILIEGIO Reale



Silenziosa



Modulare



Leggera



FREE

Cod. art. **FREE**



Brevetto Internazionale

OPZIONE VERSIONE A + ANTE



Scopri-la on-line



EFFETRADE

FREE

**Zanzariera modulare
a scorrimento laterale,**
alta fino a 5 metri, dalla
straordinaria leggerezza
e silenziosità

Adatta per: porte e porte-finestre

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Modulare: possibilità di affiancare infiniti moduli. Può coprire con un unico modulo L 160 cm

Ingombro: 47 mm

Note: Può essere sviluppata in kit già montato e racchiuso in un pratico pacchetto contenente profili, rete e molla pre-caricata

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro



DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato




CIER
CILIEGIO Reale


SEZIONE ORIZZONTALE | 2 ANTE



SEZIONE ORIZZONTALE | ANTA SINGOLA



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



BAIONETTA DI SERIE



MANIGLIA



BAIONETTA REGOLABILE



CUFFIA COMP. PROFILO SUPERIORE

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MAX
1 ANTA	160	500

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANOR.
Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

FAS.
Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16

NER.
Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANER.
Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

REGOLAZIONE MOLLA

FREE consente di registrare la tensione della rete ed *augmentare o diminuire la resistenza all'apertura e alla chiusura*, anche dopo la posa semplicemente utilizzando una chiave esagonale da 4 mm agendo direttamente sotto la testata inferiore del porta-rete



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

Per il funzionamento del prodotto è necessario che l'altezza superi almeno di 15 cm la larghezza. Nella versione a più moduli vano aggiunti 2 mq al minimo di fatturazione per ogni anta in più.



Silenziosa



Modulare



Leggera



Brevetto Internazionale

FREE ad incasso da 50

Cod. art. **050S**

FREE INCASSO

installazione profilo 2 lati

Cod. art. **050S** (vedi pagina 139)

FREE INCASSO

installazione profilo 3 lati

Cod. art. **3S50** (vedi pagina 140)

OPZIONE VERSIONE A + ANTE



ANTE ASIMMETRICHE

APERTURA LATERALE

APERTURA CENTRALE

Scopri-la on-line



EFFETRADE

FREE

AD INCASSO DA 50

Versione ad incasso del sistema FREE con **profilo di predisposizione 50x40** e **cuffie d'aggancio superiori già predisposte**

Adatta per: porte e porte-finestre

Scorrimto: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Modulare: possibilità di affiancare infiniti moduli. Può coprire con un unico modulo L 160 cm

Ingombro: 50 mm

Note: Può essere sviluppata in kit già montato e racchiuso in un pratico pacchetto contenente profili, rete e molla pre-caricata

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro



DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato




CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



BAIONETTA DI SERIE



MANIGLIA



CUFFIA PER PROFILO DA 50



BAIONETTA REGOLABILE

REGOLAZIONE MOLLA

FREE consente di registrare la tensione della rete ed *aumentare o diminuire la resistenza all'apertura e alla chiusura*, anche dopo la posa semplicemente utilizzando una chiave esagonale da 4 mm agendo direttamente sotto la testata inferiore del porta-rete



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

1 ANTA

L MAX H MAX

160 500

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

Per il funzionamento del prodotto è necessaria che l'altezza superi almeno di 15 cm la larghezza. Nella versione a più moduli vanno aggiunti 2 mq al minimo di fatturazione per ogni anta in più.

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +65 mm della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine



Silenziosa



Modulare



Leggera



Brevetto Internazionale

FREE ad incasso da 80

Cod. art. **080S**

FREE INCASSO

installazione profilo 2 lati

Cod. art. **080S** (vedi pagina 143)

FREE INCASSO

installazione profilo 3 lati

Cod. art. **3S80** (vedi pagina 144)

OPZIONE VERSIONE A + ANTE



Scopri-la on-line



FREE

AD INCASSO DA 80

Versione ad incasso del sistema FREE con **profilo di predisposizione 80x40** e **cuffie d'aggancio superiori già predisposte**

Adatta per: porte e porte-finestre

Scorrimto: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Sistema di attacco: a baionetta

Modulare: possibilità di affiancare infiniti moduli. Può coprire con un unico modulo L 160 cm

Ingombro: 80 mm

Note: Può essere sviluppata in kit già montato e racchiuso in un pratico pacchetto contenente profili, rete e molla pre-caricata

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro




DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato




CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



BAIONETTA DI SERIE



MANIGLIA



CUFFIA PER PROFILO DA 80



BAIONETTA REGOLABILE

REGOLAZIONE MOLLA

FREE consente di registrare la tensione della rete ed *aumentare o diminuire la resistenza all'apertura e alla chiusura*, anche dopo la posa semplicemente utilizzando una chiave esagonale da 4 mm agendo direttamente sotto la testata inferiore del porta-rete



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MAX
1 ANTA	160	500

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANOR.
Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

FAS.
Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16

NER.
Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANER.
Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

Per il funzionamento del prodotto è necessaria che l'altezza superi almeno di 15 cm la larghezza. Nella versione a più moduli vanno aggiunti 2 mq al minimo di fatturazione per ogni anta in più.

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +10 mm della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine

 Tecnologia
integrata

 Ingombro
5 cm

 Apertura in 4"

 Soglia
anti-inciampo

 Catena
anti-cimice

 Resistente
al vento



Brevetto Internazionale

FELL POWER
Cod. art. **FEELP**

OPZIONE VERSIONE A + ANTE



EFFETRADE



FEEL POWER

Zanzariera motorizzata

Zanzariera a scorrimento laterale,
in versione elettrica, con profili dal
design minimale e lineare

Adatta per: grandi spazi e zone di
frequente passaggio

Scorrimento: laterale elettrico.
Apertura fino a 2 metri per singola anta.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a pulsante, fotocellula
e/o radiocomando

Sistema di attacco: a baionetta

Ingombro: 50 mm

Note: guida a pavimento di 4 mm

RAL STANDARD

-  BIA
BIANCO 9010
-  BIAOP
BIANCO 9010
Opaco
-  AVO
AVORIO 1013
-  AVOP
AVORIO 1013
Opaco
-  MAR
MARRONE 8017
-  MAOP
MARRONE 8017
Opaco
-  BROVE
BRONZO
Verniciato
-  GR16
GRIGIO 7016
Opaco
-  NER
NERO 9005

SPECIALI

-  BIRV
BIANCO Ruvido
9010
-  BRO37
BRONZO 37
-  TDM
TESTA DI MORO
-  GRIAR
GRIGIO 7001
-  GRILU
GRIGIO 7035
-  VER
Verde 6005
-  MRA
MARRONE Raffaello
-  MMA
MARRONE
Martellinato
-  VRA
VERDE Raffaello
-  GRA
GRIGIO
Raffaello
-  GMA
GRIGIO
Martellinato
-  ARG
ARGENTO
Ossidato
-  BRO
BRONZO
Ossidato


LEGNO

-  R726
RENOLIT Chiaro
-  DW16
RENOLIT Scuro
-  MD37
NOCE Scuro
Ruvido
-  R615
NOCE Ruvido
-  C317R
CILIEGIO
Fiammato
-  CIER
CILIEGIO Reale

Scopri-la on-line



+ PRODUCT PLUS



Tecnologia integrata

Apertura in 4 secondi

Ingombro 5 cm

Soglia anti-inciampo

Catena anti-cimice

Larghezza max. singolo modulo 2 m



FEEL POWER

tecnologia integrata

FEEL Power è stata progettata per avere la massima tecnologia nel minimo dell'ingombro



ingombro 5 cm

L'attenzione progettuale di Feel Power si è concentrata sullo stile, sulla funzionalità tecnica e sulla tecnologia integrata. Permettendo un'apertura di 200 cm per singolo modulo, tutto racchiuso in un ingombro totale di 5 cm.



apertura in **4 secondi**


L'architettura di Feel Power unita al potente motore integrato aiutato da un sistema di cinghie brevettato, permette l'apertura e la chiusura immediata delle ante.

soglia **anti-inciampo**

Con soli 4 mm di spessore la guida apavimento elimina le barriere architettoniche e consente il passaggio senza intoppi.


catena **anti-cimice**

Il design della catena impedisce agli insetti indesiderati di accedere agli ambienti.




INGOMBRI DIMENSIONALI

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MAX
1 ANTA	200	250
2 ANTE	400	250

 L'altezza deve sempre superare la larghezza di almeno 20 cm

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE In tinta con la zanzariera

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE



NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16



ANOR.
Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza



FAS.
Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16



NER.
Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16



ANER.
Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RETRAIBILE



GUIDA A PAVIMETO



CARTER ISPEZIONALE



PROFILO DI RISCONTRO



RADIOCOMANDO



TRASFORMATORE 220V



SENSORE



CARICABATTERIE



BATTERIA



PULSANTE



Design minimal



Resistente al vento



Catena anti-cimice



Brevetto Internazionale

FELL

Cod. art. **FEEL**

FELL ad incasso da 50

Cod. art. **O50F**

FELL ad incasso da 81

Cod. art. **O81F**

OPZIONE VERSIONE A + ANTE



Scopri-la on-line



EFFETRADE



FEEL

Zanzariera laterale manuale, ideale per grandi aperture, con profili dal design minimale e lineare

Adatta per: grandi spazi e zone di frequente passaggio

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Apertura fino a 2 metri per singola anta

Sistema di attacco: a baionetta

Ingombro: 53 mm

Note: guida a pavimento di 4 mm

RAL STANDARD

- BIA BIANCO 9010
- BIAOP BIANCO 9010 Opaco
- AVO AVORIO 1013
- AVOP AVORIO 1013 Opaco
- MAR MARRONE 8017
- MAOP MARRONE 8017 Opaco
- BROVE BRONZO Verniciato
- GR16 GRIGIO 7016 Opaco
- NER NERO 9005

SPECIALI

- BIRV BIANCO Ruvido 9010
- BRO37 BRONZO 37
- TDM TESTA DI MORO
- GRIAR GRIGIO 7001
- GRILU GRIGIO 7035
- VER Verde 6005
- MRA MARRONE Raffaello
- MMA MARRONE Martellinato
- VRA VERDE Raffaello
- GRA GRIGIO Raffaello
- GMA GRIGIO Martellinato
- ARG ARGENTO Ossidato
- BRO BRONZO Ossidato


LEGNO

- R726 RENOLIT Chiaro
- DW16 RENOLIT Scuro
- MD37 NOCE Scuro Ruvido
- R615 NOCE Ruvido
- C317R CILIEGIO Fiammato
- CIER CILIEGIO Reale

Scopri-la on-line




+ PRODUCT PLUS




INGOMBRI DIMENSIONALI *FEEL*

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



FEEL

MISURA LUCE


la zanzariera verrà fornita
2 m in meno della luce del vano

MISURA FINITA


La zanzariera verrà fornita con la
stessa misura specificata in fase
d'ordine

INGOMBRI DIMENSIONALI *FEEL* ad incasso da 50

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



O50F

MISURA LUCE


la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
in larghezza + 100 mm e in altezza + 50 mm della luce del vano

MISURA FINITA


La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine

INGOMBRI DIMENSIONALI *FEEL ad incasso da 81*

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



O81F

MISURA LUCE

la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate:
in larghezza + 80 mm e in altezza + 10 mm della luce del vano

MISURA FINITA

la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MAX
1 ANTA	200	350
2 ANTE	400	350

 L'altezza deve sempre superare la larghezza di almeno 20 cm

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE **In tinta con la zanzariera**

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

RETI DISPONIBILI

DI SERIE



NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16



ANOR.
Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza



FAS.
Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16



NER.
Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16



ANER.
Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



CATENA ANTI-CIMICE



TENUTA AL VENTO

Grazie all'aiuto dei bottoni antivento la rete rimane sempre all'interno della catena ermetica



PROFILO SUPERIORE REG.

La guida interna permette di compensare fuori squadra fino al massimo di 8 mm



BAIONETTA REGOLABILE

Abbinato a profilo di riscontro (su richiesta) è possibile compensare fuori squadra laterali fino a 10 mm



TAPPO AVVOLGIBILE

Disp. solo per vers. ad incasso da 81



CUFFIA GUIDA SUPERIORE
Disp. solo per vers. ad incasso da 50



Fatta su misura



Ingombro



Apertura laterale



PLEAT22 L

Cod. art. **PL22L**

OPZIONE VERSIONE A + ANTE



ANTE ASIMMETRICHE



APERTURA CENTRALE



APERTURA BI-LATERALE
1 ANTA DX/SX



APERTURA BI-LATERALE
2 ANTE DX/SX

Zanzariera plissettata laterale,
ideale per spazi ridotti, con guida
a pavimento di soli 6 mm per un
passaggio senza ostacoli

pleat₂₂L

Adatta per: porte e porte-finestre

Scorrimento: laterale

Possibile richiedere la versione a due ante con chiusura centrale, asimmetrica e apertura bi-laterale

Sistema di apertura: a magnete
la barra maniglia si blocca in qualsiasi punto

Sistema di attacco: a baionetta

Ingombro: 22 mm

Note: guida a pavimento di 6 mm di altezza.

Corde già collegate e pre-installate

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro




DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato




CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MAX
1 ANTA	250	295

COLORI ACCESSORI

NERO Gli accessori sono disponibili esclusivamente in colore nero.

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

PNOR.

Rete plissettata grigia in fibra di vetro con pieghe da 15 mm



PNER.

Rete plissettata nera in fibra di vetro da 15 mm



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine



Fatta su misura



Ingombro



Bottoni Antivento



Apertura laterale



PRIME Laterale

Cod. art. PL50

OPZIONE VERSIONE A + ANTE



ANTE ASIMMETRICHE

APERTURA CENTRALE

Zanzariera ad avvolgimento laterale
con grande fluidità di manovra grazie
al profilo antiflessione

PRIME

LATERALE

Adatta per: porte

Scorrimento: laterale con profilo antiflessione. Possibile avere anche la versione a due ante a chiusura centrale o asimmetrica

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: 50 mm

Ingombro: 52

Note: Guida a pavimento di soli 2 cm di altezza. Consente di avere la medesima barra di comando anche nella versione ad ante doppie, munite una di cricchetto a scomparsa per il lato fisso e l'altra magnetica per il lato mobile, ottenendo così una perfetta simmetria dei montanti

RAL STANDARD

BIA
BIANCO 9010

BIAOP
BIANCO 9010
Opaco

AVO
AVORIO 1013

AVOP
AVORIO 1013
Opaco

MAR
MARRONE 8017

MAOP
MARRONE 8017
Opaco

BROVE
BRONZO
Verniciato

GR16
GRIGIO 7016
Opaco

NER
NERO 9005

SPECIALI

BIRV
BIANCO Ruvido
9010

BRO37
BRONZO 37

TDM
TESTA DI MORO

GRIAR
GRIGIO 7001

GRILU
GRIGIO 7035

VER
Verde 6005

MRA
MARRONE Raffaello

MMA
MARRONE
Martellinato

VRA
VERDE Raffaello

GRA
GRIGIO
Raffaello

GMA
GRIGIO
Martellinato

ARG
ARGENTO
Ossidato

BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO

R726
RENOLIT Chiaro

DW16
RENOLIT Scuro


MD37
NOCE Scuro
Ruvido

R615
NOCE Ruvido


C317R
CILIEGIO
Fiammato

CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE




GUIDA RIBASSATA DI 2 cm




RETE ELETTROSALDATA AI LATI E BOTTONI ANTIVENTO



MANIGLIA PRIME INTERNA



MANIGLIA PRIME ESTERNA



ROTELLA DI SCORRIMENTO



CUFFIA TELESCOPICA



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.

LARGHEZZA MAX 150 CM

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MIN	H MAX
1 ANTA	180	150	280

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE In tinta con la zanzariera

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANOR.
Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

FAS.
Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16

NER.
Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANER.
Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

- > Il lato fisso del cassonetto vista interna
- > Nella versione a due ante il lato fisso del cricchetto

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine



Fatta su misura



Cassonetto/
Ingombro



Bottoni
Antivento



Apertura
laterale

PRIME Laterale incassato I45

Cod. art. **PLI45**

PRIME INCASSO installaz. profilo 2 lati

Cod. art. **050PL** (vedi pag. 139)

PRIME INCASSO installaz. profilo 2 lati

Cod. art. **080PL** (vedi pag. 143)

PRIME INCASSO installaz. profilo 3 lati

Cod. art. **3L50P** (vedi pag. 140)

PRIME INCASSO installaz. profilo 3 lati

Cod. art. **3L80P** (vedi pag. 144)

OPZIONE VERSIONE A + ANTE



ANTE ASIMMETRICHE

APERTURA CENTRALE

Zanzariera laterale a molla

con profilo antiflessione e cassonetto da 45 mm per installazione a scomparsa

PRIME

LATERALE INCASSATO I45

Adatta per: porte

Scorrimento: laterale, manovra fluida grazie al profilo antiflessione. Possibile avere anche la versione a due ante a chiusura centrale o asimmetrica.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: 45 mm di ingombro per installazione a scomparsa

Ingombro: 45 mm

Note: Guida a pavimento di soli 2 cm di altezza

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro



DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato




CIER
CILIEGIO Reale

FISSAGGIO FRONTALE

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE




FISSAGGIO LATERALE

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RIB. DI 2 cm



MANIGLIE PRIME



ROTELLINA SCOR.



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.
LARGHEZZA MAX 150 CM

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MIN	H MAX
1 ANTA	180	150	280

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE In tinta con la zanzariera

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

- > Il lato fisso del cassonetto vista interna
- > Nella versione a due ante il lato fisso del cricchetto

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80mm e in altezza + 35 mm della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura. La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.



Fatta su misura



Cassonetto/
Ingombro



Bottoni
Antivento



Apertura
laterale



PRIME Laterale incassato I50

Cod. art. **PLI50**

OPZIONE VERSIONE A + ANTE



ANTE ASIMMETRICHE

APERTURA CENTRALE

Zanzariera laterale a molla

con profilo antiflessione e cassonetto da 50 mm per installazione a scomparsa

PRIME

LATERALE INCASSATO I50

Adatta per: porte

Scorrimento: laterale, manovra fluida grazie al profilo antiflessione. Possibile avere anche la versione a due ante a chiusura centrale o asimmetrica

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: 50 mm di ingombro per installazione a scomparsa

Ingombro: 50 mm

Note: Guida a pavimento di soli 2 cm di altezza

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro




DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato




CIER
CILIEGIO Reale

FISSAGGIO FRONTALE

SEZIONE ORIZZONTALE




SEZIONE VERTICALE




FISSAGGIO LATERALE

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RIB. Di 2 cm

MANIGLIE PRIME

ROTELLINA SCOR.



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.

LARGHEZZA MAX 150 CM

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm) L MAX H MIN H MAX

1 ANTA 180 150 280

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE In tinta con la zanzariera

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

- > Il lato fisso del cassonetto vista interna
- > Nella versione a due ante il lato fisso del cricchetto

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +85mm e in altezza + 35 mm della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura. La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.



Fatta su misura



Ingombro C2



Ingombro R2



Bottoni Antivento



Apertura laterale



R2/C2

Cass. da 50 Cod. art. **R2**

Cass. da 38 Cod. art. **C2**

Zanzariera a scorrimento laterale

a chiusura magnetica con profili

arrotondati per un design moderno

R2/C2

MOLLA LATERALE

Adatta per: porte-finestre

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: 50 mm (R2) e 38 mm (C2)

Ingombro: 52 mm (R2) e 40 (C2)

Note: Bottone antivento ai lati

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro




DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato




CIER
CILIEGIO Reale


R2 SEZIONE ORIZZONTALE




C2 SEZIONE ORIZZONTALE



R2 SEZIONE VERTICALE



C2 SEZIONE VERTICALE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MIN	H MAX
R2 - 1 ANTA Cassonetto da 50	180	150	260
C2 - 1 ANTA Cassonetto da 38	160	150	230

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANOR.
Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

FAS.
Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16

NER.
Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANER.
Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



GUIDA ALTA 36 mm



BUTTONI ANTIVENTO



CUFFIA TELESCOPICA



MANIGLIA ESTERNA



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.
C2 LARGHEZZA MAX 140 cm



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.



Fatta su misura



52 mm

Ingombro



Bottoni Antivento



Apertura laterale



R2B

Cod. art. **R2B**

Zanzariera a scorrimento laterale
con chiusura magnetica e guida
a pavimento bassa

EFFETRADE

R2B

CON GUIDA BASSA

Adatta per: porte-finestre con passaggio frequente

Scorrimento: laterale con profilo antiflessione

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: 50 mm

Ingombro: 52 mm

Note: bottone antivento e guida a pavimento di 2 cm (H) con design arrotondato calpestabile per agevolare il passaggio

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro




DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato



CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RIBASSATA DI 2 cm



BOTTONI ANTIVENTO



MANIGLIA INTERNA



CUFFIA TELESCOPICA




OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.

LARGHEZZA MAX 150 CM

SEZIONE VERTICALE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MAX	H MIN	H MAX
1 ANTA	180	150	260

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura.

Specificare in fase d'ordine il senso d'apertura (lato cassonetto vista interna).



Fatta su misura



Ingombro/
Cassonetto



Bottoni
Antivento



Apertura
laterale



Incassata 45L

Cod. art. 145L

Incassata 45L installaz. su 2 lati

Cod. art. 050L

Incassata 45L installaz. su 3 lati

Cod. art. 3L50



OPZIONI APERTURA A + ANTE



APERTURA CENTRALE

Zanzariera incassata a scorrimento laterale a molla, con cassonetto da 45 mm, guida a pavimento bassa e chiusura magnetica

INCASSATA 45L

Adatta per: porte e porte-finestre

Scorrimento: laterale

A richiesta è possibile averla nella versione ad apertura centrale con anta fissa e comando a cricchetto.

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: 45 mm

Ingombro: 45 mm

Note: bottone antivento e guida a pavimento di 2 cm (H) con design arrotondato calpestabile per agevolare il passaggio

RAL STANDARD

BIA
BIANCO 9010

BIAOP
BIANCO 9010
Opaco

AVO
AVORIO 1013

AVOP
AVORIO 1013
Opaco

MAR
MARRONE 8017

MAOP
MARRONE 8017
Opaco

BROVE
BRONZO
Verniciato

GR16
GRIGIO 7016
Opaco

NER
NERO 9005

SPECIALI

BIRV
BIANCO Ruvido
9010

BRO37
BRONZO 37

TDM
TESTA DI MORO

GRIAR
GRIGIO 7001

GRILU
GRIGIO 7035

VER
Verde 6005

MRA
MARRONE Raffaello

MMA
MARRONE
Martellinato

VRA
VERDE Raffaello

GRA
GRIGIO
Raffaello

GMA
GRIGIO
Martellinato

ARG
ARGENTO
Ossidato

BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO

R726
RENOLIT Chiaro

DW16
RENOLIT Scuro

MD37
NOCE Scuro
Ruvido


R615
NOCE Ruvido

C317R
CILIEGIO
Fiammato


CIER
CILIEGIO Reale

FISSAGGIO FRONTALE

SEZIONE ORIZZONTALE




SEZIONE VERTICALE




FISSAGGIO LATERALE

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RIBASSATA DI 2 CM



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.

LARGHEZZA MAX 150 CM

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MIN	H MAX
1 ANTA	160	150	260

COLORI ACCESSORI

NERO Gli accessori sono disponibili esclusivamente in colore nero.

RETI DISPONIBILI

NOR.
Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.
Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.
Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.
Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.
Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

- > Il lato fisso del cassonetto vista interna
- > Nella versione a due ante specificare il lato fisso del cricchetto

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza + 35 mm della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura. La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.



Fatta su misura



Ingombro



Bottoni Antivento



Apertura laterale

INCASSATA 50L

Cod. art. 150L



OPZIONI APERTURA A + ANTE



APERTURA CENTRALE

Zanzariera incassata a scorrimento laterale a molla, con cassonetto da 50 mm, guida a pavimento bassa e chiusura magnetica

INCASSATA 50L

Adatta per: porte e porte-finestre

Scorrimento: laterale

A richiesta è possibile averla nella versione ad apertura centrale con anta fissa e comando a cricchetto

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: 50 mm

Ingombro: 50 mm

Note: bottone antivento e guida a pavimento di 2 cm (H) con design arrotondato calpestabile per agevolare il passaggio

RAL STANDARD

 **BIA**
BIANCO 9010

 **BIAOP**
BIANCO 9010 Opaco

 **AVO**
AVORIO 1013

 **AVOP**
AVORIO 1013 Opaco

 **MAR**
MARRONE 8017

 **MAOP**
MARRONE 8017 Opaco

 **BROVE**
BRONZO Verniciato

 **GR16**
GRIGIO 7016 Opaco

 **NER**
NERO 9005

SPECIALI

 **BIRV**
BIANCO Ruvido 9010

 **BRO37**
BRONZO 37

 **TDM**
TESTA DI MORO

 **GRIAR**
GRIGIO 7001

 **GRILU**
GRIGIO 7035

 **VER**
Verde 6005

 **MRA**
MARRONE Raffaello

 **MMA**
MARRONE Martellinato

 **VRA**
VERDE Raffaello

 **GRA**
GRIGIO Raffaello

 **GMA**
GRIGIO Martellinato

 **ARG**
ARGENTO Ossidato

 **BRO**
BRONZO Ossidato

LEGNO

 **R726**
RENOLIT Chiaro

 **DW16**
RENOLIT Scuro

 **MD37**
NOCE Scuro Ruvido


 **R615**
NOCE Ruvido

 **C317R**
CILIEGIO Fiammato


 **CIER**
CILIEGIO Reale

FISSAGGIO FRONTALE

SEZIONE ORIZZONTALE




SEZIONE VERTICALE




FISSAGGIO LATERALE

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RIBASSATA DI 2 CM



BOTTONI ANTIVENTO



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.

LARGHEZZA MAX 150 CM

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MIN	H MAX
1 ANTA	180	150	280

COLORI ACCESSORI

NERO Gli accessori sono disponibili esclusivamente in colore nero.

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

- > Il lato fisso del cassonetto vista interna
- > Nella versione a due ante specificare il lato fisso del cricchetto

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +85 mm e in altezza + 35 mm della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura. La zanzariera verrà fornita, di serie con le staffe per il fissaggio frontale. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.



Fatta su misura



Ingombro C10



Ingombro R10



Bottoni Antivento



Apertura centrale



R10/C10

Cass. da 50 Cod. art. **R10**

Cass. da 38 Cod. art. **C10**

OPZIONI APERTURA SU RICHIESTA



ANTE ASIMMETRICHE

Zanzariera laterale a molla per grandi aperture, con ante avvolgibili a scomparsa totale e ingombro zero

R10/C10

MOLLA LATERALE APERTURA CENTRALE

Adatta per: porte-finestre di grandi dimensioni

Scorrimento: laterale

A richiesta, è disponibile nella versione ad apertura ad ante asimmetriche con comando a cricchetto

Avvolgimento: a molla.

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: 50 mm (R10) e di 38 mm (C10)

Ingombro: 52 (R10) e 40 (C10)

Note: bottone antivento e ingombro zero grazie alle ante avvolgibili a scomparsa totale

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010 Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013 Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017 Opaco



BROVE
BRONZO Verniciato



GR16
GRIGIO 7016 Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido 9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO Raffaello



GMA
GRIGIO Martellinato



ARG
ARGENTO Ossidato



BRO
BRONZO Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro



DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO Fiammato




CIER
CILIEGIO Reale


R10 SEZIONE ORIZZONTALE




C10 SEZIONE ORIZZONTALE



R10 SEZIONE VERTICALE



C10 SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



GUIDA ALTA 38 MM



BOTTONI ANTIVENTO



MANIGLIA ESTERNA



CUFFIA TELESCOPICA



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.

LARGHEZZA MAX 150 CM
(PER SINGOLO MODULO)



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

► Per la versione ad ante asimmetriche specificare la misura dell'anta semifissa dove si applicherà il cricchetto.

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MIN	H MAX
R10 - 2 ANTE Cassonetto da 50	300	150	260
C10 - 2 ANTE Cassonetto da 38	300	150	230

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



Fatta su misura



Ingombro



Bottoni Antivento



Apertura centrale



R10B

Cod. art. R10B

OPZIONI APERTURA SU RICHIESTA



ANTE ASIMMETRICHE

Zanzariera laterale a molla per grandi aperture, con guida bassa e ante avvolgibili a scomparsa totale

R10B

MOLLA LATERALE APERTURA CENTRALE

Adatta per: porte-finestre di grandi dimensioni

Scorrimento: laterale.

A richiesta, è disponibile nella versione ad apertura ad ante asimmetriche con comando a cricchetto

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: 50 mm

Ingombro: 52 mm

Note: bottone antivento, guida bassa di 2 cm e ingombro zero grazie alle ante avvolgibili a scomparsa totale

RAL STANDARD

- BIA
BIANCO 9010
- BIAOP
BIANCO 9010 Opaco
- AVO
AVORIO 1013
- AVOP
AVORIO 1013 Opaco
- MAR
MARRONE 8017
- MAOP
MARRONE 8017 Opaco
- BROVE
BRONZO Verniciato
- GR16
GRIGIO 7016 Opaco
- NER
NERO 9005


SPECIALI

- BIRV
BIANCO Ruvido 9010
- BRO37
BRONZO 37
- TDM
TESTA DI MORO
- GRIAR
GRIGIO 7001
- GRILU
GRIGIO 7035
- VER
Verde 6005
- MRA
MARRONE Raffaello
- MMA
MARRONE Martellinato
- VRA
VERDE Raffaello
- GRA
GRIGIO Raffaello
- GMA
GRIGIO Martellinato
- ARG
ARGENTO Ossidato
- BRO
BRONZO Ossidato


LEGNO

- R726
RENOLIT Chiaro
- DW16
RENOLIT Scuro
- MD37
NOCE Scuro Ruvido
- R615
NOCE Ruvido
- C317R
CILIEGIO Fiammato
- CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



GUIDA RIBASSATA 2 cm



BOTTONI ANTIVENTO



CUFFIA TELESCOPICA



MANIGLIA ESTERNA



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.

LARGHEZZA MAX 150 CM
(PER SINGOLO MODULO)

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MIN	H MAX
2 ANTE	300	150	260

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.
Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.
Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.
Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.
Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.
Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

- > Il lato fisso del cassonetto vista interna
- > Nella versione a due ante specificare il lato fisso del cricchetto
- > Per la versione ad ante asimmetriche specificare la misura dell'anta semifissa dove si applicherà il cricchetto.

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.



Fatta su misura



Ingombro



Guida antivento con spazzolino



Apertura laterale



SMALL2

Cod. art. **S2**

Vers. Guida bassa

Cod. art. **S2GB**

Zanzariera a scorrimento laterale
con molla di richiamo e aggancio magnetico

SMALL2

MOLLA LATERALE

Adatta per: porte-finestre

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: 38 mm

Ingombro: 40 mm

Note: a richiesta è disponibile nella versione con guida bassa di 2cm

RAL STANDARD

BIA
BIANCO 9010

BIAOP
BIANCO 9010
Opaco

AVO
AVORIO 1013

AVOP
AVORIO 1013
Opaco

MAR
MARRONE 8017

MAOP
MARRONE 8017
Opaco

BROVE
BRONZO
Verniciato

GR16
GRIGIO 7016
Opaco

NER
NERO 9005

SPECIALI

BIRV
BIANCO Ruvido
9010

BRO37
BRONZO 37

TDM
TESTA DI MORO

GRIAR
GRIGIO 7001

GRILU
GRIGIO 7035

VER
Verde 6005

MRA
MARRONE Raffaello

MMA
MARRONE
Martellinato

VRA
VERDE Raffaello

GRA
GRIGIO
Raffaello

GMA
GRIGIO
Martellinato

ARG
ARGENTO
Ossidato

BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO

R726
RENOLIT Chiaro

DW16
RENOLIT Scuro


MD37
NOCE Scuro
Ruvido

R615
NOCE Ruvido


C317R
CILIEGIO
Fiammato

CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.
LARGHEZZA MAX 150 CM

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MIN	H MAX
1 ANTA	160	150	250

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

> Per la versione con guida bassa, specificare il verso d'apertura (lato cassonetto vista interna).

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.



Fatta su misura



Ingombro



Guida antivento con spazzolino



Apertura centrale



SMALL10

Cod. art. **S10**

Vers. Guida bassa

Cod. art. **S10GB**

Zanzariera a scorrimento laterale

con molla di richiamo e aggancio magnetico. Ideale per porte-finestre

SMALL10

MOLLA LATERALE

Adatta per: porte-finestre e grandi aperture

Scorrimento: laterale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a magnete

Cassonetto: 38 mm

Ingombro: 40 mm

Note: il sistema di catenaccioli permette di tenere una anta chiusa mentre l'altra è aperta

RAL STANDARD

-  **BIA**
BIANCO 9010
-  **BIAOP**
BIANCO 9010 Opaco
-  **AVO**
AVORIO 1013
-  **AVOP**
AVORIO 1013 Opaco
-  **MAR**
MARRONE 8017
-  **MAOP**
MARRONE 8017 Opaco
-  **BROVE**
BRONZO Verniciato
-  **GR16**
GRIGIO 7016 Opaco
-  **NER**
NERO 9005


SPECIALI

-  **BIRV**
BIANCO Ruvido 9010
-  **BRO37**
BRONZO 37
-  **TDM**
TESTA DI MORO
-  **GRIAR**
GRIGIO 7001
-  **GRILU**
GRIGIO 7035
-  **VER**
Verde 6005
-  **MRA**
MARRONE Raffaello
-  **MMA**
MARRONE Martellinato
-  **VRA**
VERDE Raffaello
-  **GRA**
GRIGIO Raffaello
-  **GMA**
GRIGIO Martellinato
-  **ARG**
ARGENTO Ossidato
-  **BRO**
BRONZO Ossidato


LEGNO

-  **R726**
RENOLIT Chiaro
-  **DW16**
RENOLIT Scuro
-  **MD37**
NOCE Scuro Ruvido
-  **R615**
NOCE Ruvido
-  **C317R**
CILIEGIO Fiammato
-  **CIER**
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.
LARGHEZZA MAX 150 CM
 (PER SINGOLO MODULO)

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MIN	H MAX
2 ANTE	320	150	260

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

- > Con guida bassa specificare in fase d'ordine il senso d'apertura (lato cassonetto vista interna) e lato fisso cricchetto.
- > Per la versione ad ante asimmetriche specificare la misura dell'anta semifissa dove si applicherà il cricchetto.

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

ACILITÀ
ESPERTO
BUSINESS
ORDINI
INNOVAZIO
PRIVACY
ESIGENZA
AMBI
PRODOTT
FONDATORE
SISTEMI
PERSONALE
FUNZIONAME
PRESE
QUALITÀ
POST
ALLA
AVVOLGIBILI
SERVIZI
ATTENZIONE
PRE UN
ZAN
RICERCA
DESIGN
COMODITÀ
COSTANTE
UNICI
ANNI
DIVERSITÀ
SERVIZIO
PUGLIA
ODOTTI
NEGLI
BREVETTATE

Zanzariere per FINESTRE

Le nostre zanzariere per finestre sono disponibili
in **molteplici varianti, colori e accessori**.
Facili da installare, pulire e rimuovere

64 | UNA in luce
69 | UNA incasso

70 | CLUMEN

76 | PLEAT 22V

80 | PRIME verticale in luce
82 | PRIME verticale ad incasso I45
84 | PRIME verticale ad incasso I50
86 | PRIME verticale a guida telescopica
88 | PRIME verticale a catenella

90 | RIT molla verticale con guida telescopica
92 | R1/C1 molla verticale
94 | INCASSATA 45 V
96 | INCASSATA 50R1
98 | R4/C4 catenella tradizionale
100 | INCASSATA 50R4 comando a catenella
102 | R5/C5 catenella trad. con guide telescopiche
104 | R6/C6 molla tradizionale con cricchetto
106 | INCASSATA 50 R6 con cricchetto
108 | INCASSATA 50 con spazzolino
110 | R7/C7 molla verticale con cricch. e
guide telescop.
112 | R-EASY/C-EASY molla verticale a catena
114 | SMALL1
116 | SMALL6

ACILITÀ
ESPERTO
BUSINESS
ORDINI
INNOVAZIO
PRIVACY
ESIGENZA
AMBI
PRODOTT
FONDATORE
SISTEMI
PERSONALE
FUNZIONAME
PRESE
QUALITÀ
POST
ALLA
AVVOLGIBILI
SERVIZI
ATTENZIONE
PRE UN
ZAN
RICERCA
DESIGN
COMODITÀ
COSTANTE
UNICI
ANNI
DIVERSITÀ
SERVIZIO
PUGLIA
ODOTTI
NEGLI
BREVETTATE

UNA

UNA In luce

Cod. art. UNA_L

UNA Incasso da 50

Cod. art. UNA

UNA Incasso da 80

Cod. art. UNA80

UNA Incasso da 50

con profili predis. su 3 lati

Cod. art. 3V50_UNA

(vedi pag. 136)

UNA Incasso da 80

con profili predis. su 3 lati

Cod. art. 3V80_UNA

(vedi pag. 140)



Innovativa



Versatile



Pratica



UNA In luce

Cod. art. **UNA_L**

UNA Incasso da 50

Cod. art. **UNA**

UNA Incasso da 80

Cod. art. **UNA80**

UNA Incasso da 50

con profili predispos. su 3 lati

Cod. art. **3V50_UNA** (vedi pag. 140)

UNA Incasso da 80

con profili predispos. su 3 lati

Cod. art. **3V80_UNA** (vedi pag. 144)



Brevetto Internazionale

Zanzariera verticale per finestre,
innovativa e versatile, con design
integrato e guida anti-cimice

EFFETRADE



Innovativa

Versatile

Pratica

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di chiusura: Push&Close

Cassonetto: 45 mm per tutte le versioni

Ingombro: 50 mm (UNA in luce)
50 mm (UNA Incasso da 50)
80 mm (UNA Incasso da 80)

Note: barra maniglia con porta spazzolino telescopico per compensare piccoli fuori squadra

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato


LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro



DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido



C317R
CILIEGIO
Fiammato



C1ER
CILIEGIO Reale


Scopri-la on-line



+ PRODUCT PLUS




Cassonetto autoportante



Guida anticimice



Sistema Push&Close



INSTALLAZIONE FACILITATA

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MIN	L MAX	H MAX
	60	160	250

Nota: Le dimensioni consigliate sono le stesse per la versione IN LUCE e per le versioni ad incasso, con profili di predisposizione su 2 o 3 lati, a seconda della configurazione scelta.

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE In tinta con la zanzariera

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.
Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.
Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.
Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.
Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.
Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

ACCESSORI DI SERIE



PUSH&CLOSE



MONTAGGIO RAPIDO



PROFILO ANTICIMICE



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme. Può essere installato
LARGHEZZA MIN 60 cm
ALTEZZA MAX 140 cm



cassonetto autoportante

Una non necessita di fissare il cassonetto in quanto viene sostenuto dalla guide laterali



installazione facilitata

Le guide laterali sostengono il cassonetto, una volta fissate alle pareti basterà posizionare il cassonetto e inserire i binari laterali che lo sostengono, senza l'ausilio di viti.



guida anticimice

Il design della guida è stato disegnato per garantire una massima resa in termini di estetica e per impedire l'accesso negli ambienti di insetti indesiderati.


sistema push&close

Per la chiusura e l'apertura della zanzariera è stato scelto il sistema push & close che garantisce il massimo comfort in termini di usabilità. La barra maniglia, inoltre, è dotata di porta spazzolino telescopico che consente di compensare piccoli fuori squadra.




UNA in luce

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



EFFETRADE



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE: INSTALLAZIONE SU 3 LATI

se indicate misura luce:

UNA INCASSO DA 50 con profili di predis. su 3 lati

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm

UNA INCASSO DA 80 con profili di predis. su 3 lati


La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm

se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine.

UNA a incasso da 50


SEZIONE ORIZZONTALE

GUIDA DA 50



SEZIONE VERTICALE


GUIDA DA 50



UNA a incasso da 80


SEZIONE ORIZZONTALE

GUIDA DA 80



SEZIONE VERTICALE

GUIDA DA 80



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE: **UNA a incasso**

se indicate misura luce:

UNA INCASSO 50

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80mm e in altezza +45mm della luce del vano.

UNA INCASSO 80

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80mm e in altezza +10mm (specificare se si hanno esigenze diverse) della luce del vano.

se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine.



Senza viti



Telescopica



Push&Close



CLUMEN

Cod. art. **CLUMEN**



Brevetto Internazionale

Zanzariera verticale di nuova generazione con **fissaggio a pressione e chiusura Push&Close**

CLUMEN

Senza Viti
Telescopica
Push&Close

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di chiusura: Push&Close

Cassonetto: 50 mm

Ingombro: 52,8 mm

Note: guide telescopiche e porta spazzolino telescopico per compensare piccoli fuori squadra

RAL STANDARD

-  **BIA**
BIANCO 9010
-  **BIAOP**
BIANCO 9010 Opaco
-  **AVO**
AVORIO 1013
-  **AVOP**
AVORIO 1013 Opaco
-  **MAR**
MARRONE 8017
-  **MAOP**
MARRONE 8017 Opaco
-  **BROVE**
BRONZO Verniciato
-  **GR16**
GRIGIO 7016 Opaco
-  **NER**
NERO 9005

SPECIALI


-  **BIRV**
BIANCO Ruvido 9010
-  **BRO37**
BRONZO 37
-  **TDM**
TESTA DI MORO
-  **GRIAR**
GRIGIO 7001
-  **GRILU**
GRIGIO 7035
-  **VER**
Verde 6005
-  **MRA**
MARRONE Raffaello
-  **MMA**
MARRONE Martellinato
-  **VRA**
VERDE Raffaello
-  **GRA**
GRIGIO Raffaello
-  **GMA**
GRIGIO Martellinato
-  **ARG**
ARGENTO Ossidato
-  **BRO**
BRONZO Ossidato

LEGNO

-  **R726**
RENOLIT Chiaro
-  **DW16**
RENOLIT Scuro
-  **MD37**
NOCE Scuro Ruvido
-  **R615**
NOCE Ruvido
-  **C317R**
CILIEGIO Fiammato
-  **CIER**
CILIEGIO Reale

+ PRODUCT PLUS

Scopri-la on-line



Design integrato

Regolazione molla

Sistema Push&Close

Guide telescopiche

ACCESSORI DI SERIE



PUSH&CLOSE



DESIGN INTEGRATO



MONTAGGIO A PRESSIONE



CARICO E SCARICO MOLLA



RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme. Può essere installato **LARGHEZZA MIN 60 cm**

cLumen

design integrato

La barra maniglia ha una forma ergonomica, un sistema push&close e presenta un design che si integra perfettamente col cassonetto che una volta chiuso ne completa la forma.



regolazione molla

I tecnici non hanno tralasciato l'aspetto della manutenzione, infatti, non sarà più necessario smontare la zanzariera per ricaricare la molla, sarà sufficiente rimuovere una cover e ricaricarla tramite una vite senza fine.



guide telescopiche


Le guide hanno un sistema telescopico che permette di compensare i fuori squadra pur mantenendo una fruibilità semplice, scorrevole e sicura.

sistema push&close


Per la chiusura e l'apertura della zanzariera è stato scelto il sistema push & close che garantisce il massimo comfort in termini di usabilità. La barra maniglia, inoltre, è dotata di porta spazzolino telescopico che consente di compensare piccoli fuori squadra.



SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MIN	L MAX	H MAX
	60	180	260

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE In tinta con la zanzariera

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE



NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16



ANOR.
Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza



FAS.
Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16



NER.
Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16



ANER.
Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

COLORI DISPONIBILI

RAL STANDARD

-  **BIA**
BIANCO 9010
-  **BIAOP**
BIANCO 9010
Opaco
-  **AVO**
AVORIO 1013
-  **AVOP**
AVORIO 1013
Opaco
-  **MAR**
MARRONE 8017
-  **MAOP**
MARRONE 8017
Opaco
-  **BROVE**
BRONZO
Verniciato
-  **GR16**
GRIGIO 7016
Opaco
-  **NER**
NERO 9005

SPECIALI

-  **BIRV**
BIANCO Ruvido
9010
-  **BRO37**
BRONZO 37
-  **TDM**
TESTA DI MORO
-  **GRIAR**
GRIGIO 7001
-  **GRILU**
GRIGIO 7035
-  **VER**
Verde 6005
-  **MRA**
MARRONE Raffaello
-  **MMA**
MARRONE
Martellinato
-  **VRA**
VERDE Raffaello
-  **GRA**
GRIGIO
Raffaello
-  **GMA**
GRIGIO
Martellinato
-  **ARG**
ARGENTO
Ossidato
-  **BRO**
BRONZO
Ossidato

LEGNO

-  **R726**
RENOLIT Chiaro
-  **DW16**
RENOLIT Scuro
-  **MD37**
NOCE Scuro
Ruvido
-  **R615**
NOCE Ruvido
-  **C317R**
CILIEGIO
Fiammato
-  **CIER**
CILIEGIO Reale



Fatta su misura



Ingombro



Apertura verticale



PLEAT22V

Cod. art. PL22V

Zanzariera verticale plissettata

dal design essenziale.

Solo 22 mm di ingombro,
con corde preinstallate

pleat_{22V}

Adatta per: finestre.
Ideale per spazi ridotti

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: rete plissettata

Sistema di chiusura: barra
maniglia, si ferma in qualsiasi
punto

Ingombro: 22 mm

Note: nessuna plastica
esterna a vista

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro



DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato




CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



SU RICHIESTA



ASTA DI MOVIMENTAZIONE 60/100 cm

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MAX
	200	250

COLORI ACCESSORI

NERO Gli accessori sono disponibili esclusivamente in colore nero.

RETI DISPONIBILI

DI SERIE



PNOR.
Rete plissettata
grigia in fibra di vetro
con pieghe da 15 mm



PNER.
Rete plissettata
nera in fibra di vetro
con pieghe da 15 mm



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

ACILITÀ
ESPERTO
BUSINESS
ORDINI
INNOVAZIO
PRIVACY
ESIGENZA
AMBI
PRODOTT
FONDATORE
SISTEMI
PERSONALE
FUNZIONAME
PRESE
QUALITÀ
POST
ALLA
AVVOLGIBILI
SERVIZI
ATTENZIONE
PRE UN
ZAN
RICERCA
DESIGN
COMODITÀ
COSTANTE
UNICI
ANNI
DIVERSITÀ
SERVIZIO
PUGLIA
ODOTTI
NEGLI
BREVETTATE

PRIME

PRIME VERTICALE IN LUCE

Cod. art. PV50

PRIME VERTICALE DA 50 MM CON CHIUSURA A CRICCHETTO

Cod. art. PV50C

PRIME VERTICALE AD INCASSO I45

Cod. art. PI45

PRIME - A MOLLA VERTICALE A CRICCHETTO DA INCASSO 45

Cod. art. PI45C

installaz. profilo 2 lati

Variante a Cricchetto Cod. art. O50PC

Variante a Torsione Cod. art. O50PV

installaz. profilo 3 lati

Variante a Cricchetto Cod. art. 3V50PC

Variante a Torsione Cod. art. 3V50P

installaz. profilo 2 lati

Variante a Cricchetto Cod. art. O80PC

Variante a Torsione Cod. art. O80PV

installaz. profilo 3 lati

Variante a Cricchetto Cod. art. 3V80PC

Variante a Torsione Cod. art. 3V80P

PRIME VERTICALE AD INCASSO I50

Cod. art. PI50

PRIME - A MOLLA VERTICALE A CRICCHETTO DA INCASSO 50

Cod. art. PI50C

PRIME VERTICALE A GUIDA TELESCOPICA

Cod. art. PV50-T

PRIME VERTICALE DA 50 CON CRICCHETTO E GUIDA TELESCOPICA

Cod. art. PVTCR

PRIME VERTICALE A CATENELLA

Cod. art. PV50CT



Fatta su misura



Ingombro



Bottoni Antivento



Apertura verticale



PRIME VERTICALE IN LUCE

Cod. art. **PV50**

PRIME VERTICALE DA 50 MM CON CHIUSURA A CRICCHETTO

Cod. art. **PV50C**

Zanzariera ad avvolgimento

verticale a molla, fluida

e maneggevole, con

cassonetto da 50 mm

PRIME

VERTICALE IN LUCE

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Torsione/Cricchetto

Cassonetto: 50 mm

Ingombro: 52 mm

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro



DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato




CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



VARIANTI CHIUSURA

DI SERIE



A TORSIONE

Cod. art. **PV50**



A CRICHETTO

Cod. art. **PV50C**

ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA



RETE ELETTROSALDATA AI LATI E BOTTONI ANTIVENTO



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme. Può essere installato
LARGHEZZA MIN 60 cm
LARGHEZZA MAX 160 cm

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
60	200	260

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE **In tinta con la zanzariera**

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.



Fatta su misura




45 mm
Cassonetto/
Ingombro



Bottoni
Antivento



Apertura
verticale



PRIME VERTICALE AD INCASSO 145

Cod. art. **PI45**

PRIME - A MOLLA VERTICALE A CRICCHETTO DA INCASSO 45

Cod. art. **PI45C**

installaz. profilo 2 lati

Variante a Cricchetto Cod. art. **O50PC**

Variante a Torsione Cod. art. **O50PV**

(vedi pag. 139)

installaz. profilo 3 lati

Variante a Cricchetto Cod. art. **3V50PC**

Variante a Torsione Cod. art. **3V50PV**

(vedi pag. 141)

installaz. profilo 2 lati

Variante a Cricchetto Cod. art. **O80PC**

Variante a Torsione Cod. art. **O80PV**

(vedi pag. 143)

installaz. profilo 3 lati

Variante a Cricchetto Cod. art. **3V80PC**

Variante a Torsione Cod. art. **3V80PV**

(vedi pag. 145)

**Zanzariera ad avvolgimento
verticale a molla con cassonetto
e ingombro da 45 mm.**

*Ideale per l'installazione a
scomparsa*

PRIME

VERTICALE AD INCASSO 145

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Torsione/
Cricchetto

Cassonetto: 45 mm

Ingombro: 45 mm

Nota: staffe in alluminio estruso
per il fissaggio laterale
o frontale

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro




DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato



CIER
CILIEGIO Reale


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale




SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale




SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale




SEZIONE VERTICALE


fissaggio laterale




STAFFE DI FISSAGGIO



staffa di fissaggio riscontro a muro e guida superiore (di serie, per fissaggi frontali)




staffa di fissaggio cassetto (di serie, per fissaggi frontali)




staffa di fissaggio guida laterale (per fissaggi laterali)

GUIDA PER LEGNO



ACCESSORI DI SERIE



RETE ELETTR. AI LATI E BOTTONI ANTIV.



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme. Può essere installato
LARGHEZZA MIN 60 cm
LARGHEZZA MAX 160 cm
ALTEZZA MAX 140 cm

VARIANTI CHIUSURA



A TORSIONE
 Cod. art. **PI45**



A CRICETTO
 Cod. art. **PI45C**

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MIN	L MAX	H MAX
	60	160	250

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE In tinta con la zanzariera

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

RETI DISPONIBILI

DI SERIE NOR.
 Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.
 Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.
 Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.
 Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.
 Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70 mm e in altezza +45 mm della luce del vano

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

La zanzariera verrà fornita di serie con le staffe per il fissaggio frontale.

Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.



Fatta su misura



Cassonetto/
Ingombro



Bottoni
Antivento



Apertura
verticale



PRIME VERTICALE AD INCASSO 150

Cod. art. **PI50**

PRIME - A MOLLA VERTICALE A CRICCHETTO DA INCASSO 50

Cod. art. **PI50C**

**Zanzariera a scorrimento verticale
a molla con cassonetto da 50 mm
di ingombro.**

Ideale per l'installazione a scomparsa.

PRIME

VERTICALE AD INCASSO 150

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Torsione/
Cricchetto

Cassonetto: 50 mm

Ingombro: 50 mm

Nota: staffe in alluminio estruso
per il fissaggio laterale
o frontale

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro



DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato



CIER
CILIEGIO Reale


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale




SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale




SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale




SEZIONE VERTICALE


fissaggio laterale



STAFFE DI FISSAGGIO



staffa di fissaggio riscontro a muro e guida superiore (di serie, per fissaggi frontali)



staffa di fissaggio guida laterale (per fissaggi laterali)

ACCESSORI DI SERIE



RETE ELETTR. AI LATI E BOTTONI ANTIV.



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme. Può essere installato LARGHEZZA MIN 60 cm LARGHEZZA MAX 160 cm

VARIANTI CHIUSURA



A TORSIONE
Cod. art. **PI50**



A CRICHETTO
Cod. art. **PI50C**

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
60	180	260

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE In tinta con la zanzariera

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.
Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.
Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.
Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.
Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.
Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70 mm e in altezza +50 mm della luce del vano

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

La zanzariera verrà fornita di serie con le staffe per il fissaggio frontale.

Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.



Fatta su misura



Ingombro



Bottoni Antivento



Apertura verticale



PRIME VERTICALE A GUIDA TELESCOPICA

Cod. art. PV50-T

PRIME VERTICALE DA 50 CON CRICCHETTO E GUIDA TELESCOPICA

Cod. art. PVTCR

Zanzariera a scorrimento verticale a molla con cassetto da 50 mm e ingombro di 52 mm.

Doppie guide per compensare eventuali fuori squadra del vano luce

PRIME

VERTICALE A GUIDA TELESCOPICA

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Torsione

Cassetto: 50 mm

Ingombro: 52 mm

Nota: guide telescopiche e cuffia telescopica

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro




DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato




CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



VARIANTI CHIUSURA



A TORSIONE

Cod. art. **PV50-T**



A CRICHETTO

Cod. art. **PVTCR**

ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA



RETE ELETTR. AI LATI E BOTTONI ANTIV.



GUIDA TELESCOPICA



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme. Può essere installato
LARGHEZZA MIN 60 cm
LARGHEZZA MAX 160 cm

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
60	200	260

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE **In tinta con la zanzariera**

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.
 Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.
 Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.
 Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.
 Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.
 Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.



Fatta su misura



Ingombro



Bottoni Antivento



Apertura verticale



PRIME VERTICALE A CATENELLA

Cod. art. PV50CT

Zanzariera con avvolgimento verticale a catenella, progettata per facilitare apertura e chiusura.

Cassonetto da 50 mm

PRIME

VERTICALE A CATENELLA

Adatta per: porte-finestre e finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a catenella (a DX, di serie)

Sistema di apertura: a catenella

Cassonetto: 50 mm

Ingombro: 52 mm

Nota: cuffia telescopica

RAL STANDARD

 BIA
BIANCO 9010

 BIAOP
BIANCO 9010 Opaco

 AVO
AVORIO 1013

 AVOP
AVORIO 1013 Opaco

 MAR
MARRONE 8017

 MAOP
MARRONE 8017 Opaco

 BROVE
BRONZO Verniciato

 GR16
GRIGIO 7016 Opaco

 NER
NERO 9005

SPECIALI

 BIRV
BIANCO Ruvido 9010

 BRO37
BRONZO 37

 TDM
TESTA DI MORO

 GRIAR
GRIGIO 7001

 GRILU
GRIGIO 7035

 VER
Verde 6005

 MRA
MARRONE Raffaello

 MMA
MARRONE Martellinato

 VRA
VERDE Raffaello

 GRA
GRIGIO Raffaello

 GMA
GRIGIO Martellinato

 ARG
ARGENTO Ossidato

 BRO
BRONZO Ossidato

LEGNO

 R726
RENOLIT Chiaro

 DW16
RENOLIT Scuro


 MD37
NOCE Scuro Ruvido

 R615
NOCE Ruvido


 C317R
CILIEGIO Fiammato

 CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA



AGGANCIO/BASETTA



RETE ELETTR. AI LATI E BOTTONI ANTIV.



CATENA INTERNA/ESTERNA

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MIN	L MAX	H MAX
	60	200	260

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE In tinta con la zanzariera

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANOR.
Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

FAS.
Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16

NER.
Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANER.
Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

N.B. A richiesta, la catenella può essere installata con un doppio comando che permette la movimentazione sia dall'interno che dall'esterno. Se non specificato in fase d'ordine, il gruppo catena viene installato di serie a destra.



Fatta su misura



Ingombro



Bottoni Antivento



Apertura verticale



RIT

Cod. art. **RIT**

Zanzariera a scorrimento verticale a molla, cassetto da 50 mm e doppia guida per compensare il fuori squadra del vano luce.

EFFETRADE

R1T

MOLLA VERTICALE CON GUIDE TELESCOPICHE

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Torsione

Cassetto: 50 mm

Ingombro: 52 mm

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro




DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato




CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA



RETE ELETTR. AI LATI E BOTTONI ANTIV.



GUIDA TELESCOPICA



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.

LARGHEZZA MIN 60 cm

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
60	180	260

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

OSCG.

Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC maglie da 18x16

OSC.

Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC trasparenza al 5%

FIL.

Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in PVC trasparenza al 5%



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

NB. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 140 cm



Fatta su misura



Ingombro C1



Ingombro R1



Bottoni Antivento



Apertura verticale



R1/C1

Cass. da 50 Cod. art. **R1**

Cass. da 38 Cod. art. **C1**

Zanzariera a scorrimento verticale a molla con cassetto da 50 mm o 38 mm.

Tappi telescopici per un'installazione semplificata

R1/C1

MOLLA VERTICALE

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Torsione

Cassetto:

50 mm (R1)/38 mm (C1)

Ingombro:

52 mm (R1)/40 mm (C1)

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro




DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato



CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA RETE ELETTR. AI LATI E BOTTONI ANTIV.



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.

Può essere installato

Modello R1/C1 L MIN 60 cm

Modello C1 H MAX 140 cm

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MIN	L MAX	H MAX
R1 - Cassonetto da 50	60	180	260
C1 - Cassonetto da 38	50	180	180

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

RETI E TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

OSCG.

Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC maglie da 18x16


OSC.

Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC trasparenza al 5%


FIL.

Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in PVC trasparenza al 5%

R1 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 50



C1 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 38



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

NB. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 140 cm



Fatta su misura



Cassonetto/
Ingombro



Bottoni
Antivento



Apertura
verticale



INCASSATA 45V

Cod. art. **I45V**

GUIDA PER LEGNO

Cod. art. **I45WO**

PROFILI DI PREDISP. DA 50

Cod. art. **050V**

PROFILI DI PREDISP. DA 80

Cod. art. **080V**

PROFILI DI PREDISP. SU 3 LATI DA 50

Cod. art. **3V50**

PROFILI DI PREDISP. SU 3 LATI DA 80

Cod. art. **3V80**



**Zanzariera ad incasso
con avvolgimento verticale a molla
e ingombro da 45 mm**

INCASSATA 45V

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Torsione

Cassonetto: 45 mm

Ingombro: 45 mm

Nota: staffe in alluminio estruso per il fissaggio laterale o frontale

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato


LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro



DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato



CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale




SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale




SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale




SEZIONE VERTICALE


fissaggio laterale




STAFFE DI FISSAGGIO



staffa di fissaggio
riscontro a muro
e guida superiore
(di serie, per fis-
saggi frontali)




staffa di fissaggio
cassonetto
(di serie, per fis-
saggi frontali)



staffa di fissaggio
guida laterale (per
fissaggi laterali)

GUIDA PER LEGNO



DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
60	160	250

Nota: Le dimensioni consigliate sono le stesse per tutte le versioni ad incasso, comprese quelle con profili di predisposizione su 2 o 3 lati.

COLORI ACCESSORI

NERO Gli accessori sono disponibili esclusivamente in colore nero.

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANOR.
Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

FAS.
Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16

NER.
Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANER.
Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

! SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce: La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70 mm e in altezza +45 mm della luce del vano
se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine. La zanzariera verrà fornita di serie con le staffe per il fissaggio frontale. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

se indicate misura luce:

INCASSATA 45V GUIDA PER LEGNO La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza + 70 mm e in altezza + 45 mm

INCASSATA 45V DA 50 (installaz. profilo 2 lati): La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +45 mm

INCASSATA 45V DA 80 (installaz. profilo 2 lati): La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +10 mm

INCASSATA 45V DA 50 (installaz. profilo 3 lati): La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm

INCASSATA 45V DA 80 (installaz. profilo 3 lati): La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm

se indicate misura finita: La zanzariera verrà fornita con le stesse misure indicate in fase d'ordine

ACCESSORI DI SERIE



RETE ELETTR. AI LATI E BOTTONI ANTIV.



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.

LARGHEZZA MIN 60 cm

ALTEZZA MAX 140 cm



Fatta su misura



Cassonetto/
Ingombro



Bottoni
Antivento



Apertura
verticale



INCASSATA 50 R1

Cod. art. 150R1



*Zanzariera ad incasso con
avvolgimento verticale a molla,
ingombro da 50 mm*

INCASSATA 50 R1

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Torsione

Cassonetto: 50 mm

Ingombro: 50 mm

Nota: staffe in alluminio estruso per il fissaggio laterale o frontale

RAL STANDARD

- BIA
BIANCO 9010
- BIAOP
BIANCO 9010
Opaco
- AVO
AVORIO 1013
- AVOP
AVORIO 1013
Opaco
- MAR
MARRONE 8017
- MAOP
MARRONE 8017
Opaco
- BROVE
BRONZO
Verniciato
- GR16
GRIGIO 7016
Opaco
- NER
NERO 9005

SPECIALI


- BIRV
BIANCO Ruvido
9010
- BRO37
BRONZO 37
- TDM
TESTA DI MORO
- GRIAR
GRIGIO 7001
- GRILU
GRIGIO 7035
- VER
Verde 6005
- MRA
MARRONE Raffaello
- MMA
MARRONE
Martellinato
- VRA
VERDE Raffaello
- GRA
GRIGIO
Raffaello
- GMA
GRIGIO
Martellinato
- ARG
ARGENTO
Ossidato
- BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO

- R726
RENOLIT Chiaro
- DW16
RENOLIT Scuro
- MD37
NOCE Scuro
Ruvido
- R615
NOCE Ruvido
- C317R
CILIEGIO
Fiammato
- CIER
CILIEGIO Reale


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale




SEZIONE ORIZZONTALE


fissaggio laterale



STAFFE DI FISSAGGIO



staffa di fissaggio riscontro a muro e guida superiore (di serie, per fissaggi frontali)



staffa di fissaggio guida laterale (per fissaggi laterali)

SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale / laterale



ACCESSORI DI SERIE



RETE ELETTR. AI LATI E BOTTONI ANTIV.



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.

LARGHEZZA MIN 60 cm

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
60	180	260

COLORI ACCESSORI

NERO Gli accessori sono disponibili esclusivamente in colore nero.

RETI E TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

OSCG.

Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminatione in PVC maglie da 18x16

OSC.

Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminatione in PVC trasparenza al 5%

FIL.

Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in PVC trasparenza al 5%



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70 mm e in altezza +50 mm della luce del vano

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

La zanzariera verrà fornita di serie con le staffe per il fissaggio frontale.

Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

NB. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 140 cm



Fatta su misura



Ingombri C4



Ingombri R4



Bottoni Antivento



Apertura verticale



R4/C4

Cass. da 50 Cod. art. **R4**

Cass. da 38 Cod. art. **C4**

Zanzariera con avvolgimento verticale a catenella.

Cassonetto da 50 mm o 38 mm

R4/C4

CATENELLA TRADIZIONALE

Adatta per: porte-finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a catenella (a DX, di serie)

Sistema di apertura: a catenella

Cassonetto:

50 mm (R4)/38 mm (C4)

Ingombro:

52 mm (R4)/40 mm (C4)

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro




DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato



CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA



RETE ELETTR. AI LATI E BOTTONI ANTIV.



AGGANCIO/BASETTA



CATENA INTERNA/ESTERNA

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MIN	L MAX	H MAX
R4 - Cassonetto da 50	60	180	260
C4 - Cassonetto da 38	40	160	180

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

RETI E TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

OSCG.

Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC maglie da 18x16


OSC.

Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC trasparenza al 5%


FIL.

Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in PVC trasparenza al 5%

R4 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 50



C4 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 38



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

NB. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 140 cm

N.B. A richiesta, la catenella può essere installata con un doppio comando che permette la movimentazione sia dall'interno che dall'esterno. Il doppio comando, dallo stesso lato, è disponibile solo su modello R4. Se non specificato in fase d'ordine, il gruppo catena viene installato di serie a destra.



Fatta su misura



Cassonetto/
Ingombro



Bottoni
Antivento



Apertura
verticale



INCASSATA 50 R4

Cod. art. 150R4



Zanzariera verticale ad incasso
con cassonetto da 50 mm
e comando a catenella

EFFETRADE

INCASSATA 50 R4

COMANDO A CATENELLA

Adatta per: porte-finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a catenella
(a DX, di serie)

Sistema di apertura: a catenella

Cassonetto: 50 mm

Ingombro: 50 mm

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro



DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato



CIER
CILIEGIO Reale


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale




SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale



SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale / laterale



ACCESSORI DI SERIE




RETE ELETR. AI LATI E BOTTONI ANTIV.




COMANDO A CATANELLA

STAFFE DI FISSAGGIO



staffa di fissaggio riscontro a muro e guida superiore (di serie, per fissaggi frontali)



staffa di fissaggio guida laterale (per fissaggi laterali)

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN	L MAX	H MAX
40	180	320

COLORI ACCESSORI

NERO Gli accessori sono disponibili esclusivamente in colore nero.

RETI E TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

OSCG.

Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC maglie da 18x16

OSC.

Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC trasparenza al 5%

FIL.

Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in PVC trasparenza al 5%



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70 mm e in altezza +50 mm della luce del vano

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

La zanzariera verrà fornita di serie con le staffe per il fissaggio frontale.

Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

N.B. . A richiesta, il comando a catena può essere installato sia a destra sia a sinistra del cassonetto.

NB. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 140 cm



Fatta su misura



Ingombro C5



Ingombro R5



Bottoni Antivento



Apertura verticale



R5/C5

Cass. da 50 Cod. art. **R5**

Cass. da 38 Cod. art. **C5**

Zanzariera con doppia guida e comando a catenella, progettata per adattarsi a vani finestra fuori squadra

R5/C5

CATENELLA TRADIZIONALE
CON GUIDE TELESCOPICHE

Adatta per: porte-finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a catenella
(a DX, di serie)

Sistema di apertura: a catenella

Cassonetto:
50 mm (R5)/38 mm (C5)

Ingombro:
52 mm (R5)/40 mm (C5)

Nota: guide telescopiche e cuffia telescopica

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro



DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato



CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA



GUIDA TELESCOPICA



CATENA INTERNA/ESTERNA

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MIN	L MAX	H MAX
R5 - Cassonetto da 50	40	180	260
C5 - Cassonetto da 38	40	160	180

COLORI ACCESSORI

NERO | **DI SERIE** | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

RETI E TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

OSCG.

Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminatione in PVC maglie da 18x16


OSC.

Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminatione in PVC trasparenza al 5%


FIL.

Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in PVC trasparenza al 5%

R5 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 50



C5 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 38



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

N.B.

- I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 140 cm

- A richiesta, la catenella può essere installata con un doppio comando che permette la movimentazione sia dall'interno che dall'esterno. Il doppio comando, dallo stesso lato, è disponibile solo su modello R5. Se non specificato in fase d'ordine, il gruppo catena viene installato di serie a destra.



Fatta su misura



Ingombro C6



Ingombro R6



Bottoni Antivento



Apertura verticale



R6/C6

Cass. da 50 Cod. art. **R6**

Cass. da 38 Cod. art. **C6**

Zanzariera con avvolgimento verticale a molla e aggancio maniglia a cricchetto.

Cassonetto da 50mm o 38 mm

R6/C6

MOLLA TRADIZIONALE
CON CRICCHETTO

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla
(a DX, di serie)

Sistema di apertura:
Cricchetto

Cassonetto:
50 mm (R6)/38 mm (C6)

Ingombro:
52 mm (R6)/40 mm (C6)

Nota: sistema a cricchetto
per evitare sganci accidentali

RAL STANDARD

-  **BIA**
BIANCO 9010
-  **BIAOP**
BIANCO 9010
Opaco
-  **AVO**
AVORIO 1013
-  **AVOP**
AVORIO 1013
Opaco
-  **MAR**
MARRONE 8017
-  **MAOP**
MARRONE 8017
Opaco
-  **BROVE**
BRONZO
Verniciato
-  **GR16**
GRIGIO 7016
Opaco
-  **NER**
NERO 9005


SPECIALI

-  **BIRV**
BIANCO Ruvido
9010
-  **BRO37**
BRONZO 37
-  **TDM**
TESTA DI MORO
-  **GRIAR**
GRIGIO 7001
-  **GRILU**
GRIGIO 7035
-  **VER**
Verde 6005
-  **MRA**
MARRONE Raffaello
-  **MMA**
MARRONE
Martellinato
-  **VRA**
VERDE Raffaello
-  **GRA**
GRIGIO
Raffaello
-  **GMA**
GRIGIO
Martellinato
-  **ARG**
ARGENTO
Ossidato
-  **BRO**
BRONZO
Ossidato

LEGNO

-  **R726**
RENOLIT Chiaro
-  **DW16**
RENOLIT Scuro
-  **MD37**
NOCE Scuro
Ruvido
-  **R615**
NOCE Ruvido
-  **C317R**
CILIEGIO
Fiammato
-  **CIER**
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE




ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOPICA



AGGANCIO/BASETTA



CRICCHETTO



OPTIONAL

DOPPIO COMANDO
MANIGLIA INTERNA
ED ESTERNA



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.

Può essere installato

Modello R6/C6 L MIN 60 cm

Modello C6 H MAX 140 cm

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MIN	L MAX	H MAX
R6 - Cassonetto da 50	60	180	260
C6 - Cassonetto da 38	40	160	180

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

RETI E TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16

NER.

Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

OSCG.

Black-out
tessuto oscurante
grigio in fibra di vetro
con laminazione in
PVC maglie da 18x16


OSC.

Black-out tessuto
oscurante bianco
in fibra di vetro con
laminazione in Pvc
trasparenza al 5%


FIL.

Tessuto filtrante 5% solare
color sabbia in fibra di
vetro con rivestimento in
Pvc **trasparenza al 5%**

R6 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 50



C6 SEZIONE VERTICALE CASSONETTO DA 38



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

NB. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 140 cm



Fatta su misura



Ingombro/
Cassonetto



Bottoni
Antivento



Apertura
verticale



INCASSATA 50 R6

Cod. art. 150C



Zanzariera ad incasso da 50 mm ad avvolgimento verticale a molla e sistema di aggancio maniglia a cricchetto

INCASSATA 50 R6

CON CRICCHETTO

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura:
a cricchetto

Cassonetto: 50 mm

Ingombro: 50 mm

Nota: comando a cricchetto per evitare sganci accidentali. Staffe in alluminio estruso per il fissaggio laterale e frontale.

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato


LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro



DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido



C317R
CILIEGIO
Fiammato



CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale



SEZIONE ORIZZONTALE


fissaggio frontale



ACCESSORI DI SERIE



RETE ELETTR. AI LATI E BOTTONI ANTIV.



CRICCHETTO



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme. Può essere installato per: **LARGHEZZA MIN 60 cm**

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MIN	L MAX	H MAX
	60	180	260

N.B. I teli oscuranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 140 cm

COLORI ACCESSORI

NERO **Gli accessori sono disponibili esclusivamente in colore nero.**

RETI E TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

OSCG.

Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC maglie da 18x16

OSC.


Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC trasparenza al 5%

FIL.


Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in PVC trasparenza al 5%

SEZIONE VERTICALE


fissaggio frontale / laterale



STAFFE DI FISSAGGIO



staffa di fissaggio riscontro a muro e guida superiore (di serie, per fissaggi frontali)



staffa di fissaggio guida laterale (per fissaggi laterali)



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70 mm e in altezza +50 mm della luce del vano

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

La zanzariera verrà fornita di serie con le staffe per il fissaggio frontale.

Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.



Fatta su misura



Ingombro/
Cassonetto



Bottoni
Antivento



Apertura
verticale



INCASSATA 50

Cod. art. 150K



Zanzariera ad incasso con avvolgimento verticale a molla, ingombro da 50 mm, spazzolino antivento nelle guide e piedino regolabile per soglia irregolare.

INCASSATA 50

CON SPAZZOLINO

Adatta per: porte-finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a torsione

Cassonetto: 50 mm

Ingombro: 50 mm

Nota: spazzolino antivento nelle guide e piedino regolabile per soglia irregolare.

Staffe in alluminio estruso per il fissaggio laterale e frontale.

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro



DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato



CIER
CILIEGIO Reale


SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio laterale




SEZIONE ORIZZONTALE

fissaggio frontale



SEZIONE VERTICALE

fissaggio frontale / laterale



ACCESSORI DI SERIE



AGGANCIAMENTO CHIUSURA
CON PIEDINO REGOLABILE



SPAZZOLINO ANTIVENTO




OPTIONAL


RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme. Può essere installato per:
LARGHEZZA MIN 60 cm

STAFFE DI FISSAGGIO



staffa di fissaggio
riscontro a muro
e guida superiore
(di serie, per fissaggi frontali)



staffa di fissaggio
guida laterale
(per fissaggi laterali)

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MIN	L MAX	H MAX
	60	180	260

COLORI ACCESSORI

NERO **Gli accessori sono disponibili esclusivamente in colore nero.**

RETI E TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANOR.
Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

FAS.
Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16

NER.
Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANER.
Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

OSCG.
Black-out
tessuto oscurante
grigio in fibra di vetro
con laminatione in
PVC maglie da 18x16

OSC.
Black-out tessuto
oscurante bianco
in fibra di vetro con
laminatione in Pvc
trasparenza al 5%

FIL.
Tessuto filtrante 5% solare
color sabbia in fibra di
vetro con rivestimento in
Pvc **trasparenza al 5%**



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +70 mm e in altezza +50 mm della luce del vano

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

La zanzariera verrà fornita di serie con le staffe per il fissaggio frontale.

Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

N.B.

I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 140 cm



Fatta su misura



Ingombro C7



Ingombro R7



Bottoni Antivento



Apertura verticale



R7/C7

Cass. da 50 Cod. art. **R7**

Cass. da 38 Cod. art. **C7**

Zanzariera verticale a molla con sistema di aggancio **maniglia a cricchetto** e **doppia guida** per vani fuori squadra

R7/C7

MOLLA VERTICALE CON CRICCHETTO E GUIDE TELESCOPICHE

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: a cricchetto

Cassonetto: 50 mm (R7)/38 mm (C7)

Ingombro: 52 mm (R7)/40 mm (C7)

RAL STANDARD

- BIA BIANCO 9010
- BIAOP BIANCO 9010 Opaco
- AVO AVORIO 1013
- AVOP AVORIO 1013 Opaco
- MAR MARRONE 8017
- MAOP MARRONE 8017 Opaco
- BROVE BRONZO Verniciato
- GR16 GRIGIO 7016 Opaco
- NER NERO 9005


SPECIALI

- BIRV BIANCO Ruvido 9010
- BRO37 BRONZO 37
- TDM TESTA DI MORO
- GRIAR GRIGIO 7001
- GRILU GRIGIO 7035
- VER Verde 6005
- MRA MARRONE Raffaello
- MMA MARRONE Martellinato
- VRA VERDE Raffaello
- GRA GRIGIO Raffaello
- GMA GRIGIO Martellinato
- ARG ARGENTO Ossidato
- BRO BRONZO Ossidato

LEGNO

- R726 RENOLIT Chiaro
- DW16 RENOLIT Scuro
- MD37 NOCE Scuro Ruvido
- R615 NOCE Ruvido
- C317R CILIEGIO Fiammato
- CIER CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE




ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOP.



GUIDA TELESCOP.




CRICCHETTO



OPTIONAL

RALLENTATORE



MANIGLIA INT./EST.

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme. Può essere installato
Modello R7/C7 L MIN 60 cm
Modello C7 H MAX 140 cm

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MIN	L MAX	H MAX
R7 - Cassonetto da 50	60	180	260
C7 - Cassonetto da 38	50	180	180

COLORI ACCESSORI

NERO | **DI SERIE** | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

RETI E TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.
Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.
Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.
Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.
Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.
Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza


OSCG.
Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC maglie da 18x16

OSC.
Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in PVC trasparenza al 5%

FIL.
Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in PVC trasparenza al 5%


R7 SEZIONE VERTICALE

CASSONETTO DA 50



C7 SEZIONE VERTICALE

CASSONETTO DA 38



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

NB. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 140 cm



Fatta su misura



Ingombro C-EAS



Ingombro R-EAS



Bottoni Antivento



Apertura verticale



R-EASY/C-EASY

Cass. da 50 Cod. art. **R-EAS**

Cass. da 38 Cod. art. **C-EAS**

Zanzariera con avvolgimento verticale a catenella e molla per tensione del telo,
apertura facilitata a pedale.
Comandi esterni disponibili su richiesta.

R-EASY/ C-EASY

MOLLA VERTICALE
A CATENA

Adatta per: finestre e porta-finestre di grandi dimensioni

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla e a catenella

Sistema di apertura: pedale

Cassonetto:
50 mm (R-EAS)/38 mm (C-EAS)

Ingombro:
52 mm (R-EAS)/40 mm (C-EAS)

Nota: è abbinata una molla che permette di mantenere in tensione il telo con la zanzariera chiusa e che ne semplifica l'apertura a pedale

RAL STANDARD



BIA
BIANCO 9010



BIAOP
BIANCO 9010
Opaco



AVO
AVORIO 1013



AVOP
AVORIO 1013
Opaco



MAR
MARRONE 8017



MAOP
MARRONE 8017
Opaco



BROVE
BRONZO
Verniciato



GR16
GRIGIO 7016
Opaco



NER
NERO 9005

SPECIALI



BIRV
BIANCO Ruvido
9010



BRO37
BRONZO 37



TDM
TESTA DI MORO



GRIAR
GRIGIO 7001



GRILU
GRIGIO 7035



VER
Verde 6005



MRA
MARRONE Raffaello



MMA
MARRONE
Martellinato



VRA
VERDE Raffaello



GRA
GRIGIO
Raffaello



GMA
GRIGIO
Martellinato



ARG
ARGENTO
Ossidato



BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO



R726
RENOLIT Chiaro




DW16
RENOLIT Scuro



MD37
NOCE Scuro
Ruvido



R615
NOCE Ruvido




C317R
CILIEGIO
Fiammato



CIER
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOP.




MANIGLIA



AGGANCIO/BASETTA



CATENA INT./EST.



MANIGLIA INT./EST.

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MIN	L MAX	H MAX
R-EASY - Cassonetto da 50	40	180	260
C-EASY - Cassonetto da 38	40	160	180

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

RETI E TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANOR.
Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

FAS.
Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16

NER.
Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16


ANER.
Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

OSCG.
Black-out tessuto
oscurante
grigio in fibra di vetro
con laminazione in
Pvc maglie da 18x16


OSC.
Black-out tessuto
oscurante bianco
in fibra di vetro con
laminazione in Pvc
trasparenza al 5%

FIL.
Tessuto filtrante 5% solare
color sabbia in fibra di
vetro con rivestimento in
Pvc **trasparenza al 5%**

R-EASY SEZ. VERTICALE CASSONETTO DA 50



C-EASY SEZ. VERTICALE CASSONETTO DA 38



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

NB. I teli oscuranti e filtranti possono essere montati fino ad altezze non superiori a 140 cm



Fatta su misura



Ingombro



Guida antivento con spazzolino



Apertura verticale



SMALL1

Cod. art. **SI**

Zanzariera a scorrimento verticale con molla di ritorno, cuffie telescopiche e piedino regolabile per fuori squadra. Ingombro da 40 mm

SMALL1

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: tradizionale/a torsione

Cassonetto: 38 mm

Ingombro: 40 mm

Nota: è abbinata una molla che permette di mantenere in tensione il telo con la zanzariera chiusa e ne semplifica l'apertura a pedale.

RAL STANDARD

- BIA**
BIANCO 9010
- BIAOP**
BIANCO 9010 Opaco
- AVO**
AVORIO 1013
- AVOP**
AVORIO 1013 Opaco
- MAR**
MARRONE 8017
- MAOP**
MARRONE 8017 Opaco
- BROVE**
BRONZO Verniciato
- GR16**
GRIGIO 7016 Opaco
- NER**
NERO 9005


SPECIALI

- BIRV**
BIANCO Ruvido 9010
- BRO37**
BRONZO 37
- TDM**
TESTA DI MORO
- GRIAR**
GRIGIO 7001
- GRILU**
GRIGIO 7035
- VER**
Verde 6005
- MRA**
MARRONE Raffaello
- MMA**
MARRONE Martellinato
- VRA**
VERDE Raffaello
- GRA**
GRIGIO Raffaello
- GMA**
GRIGIO Martellinato
- ARG**
ARGENTO Ossidato
- BRO**
BRONZO Ossidato


LEGNO

- R726**
RENOLIT Chiaro
- DW16**
RENOLIT Scuro
- MD37**
NOCE Scuro Ruvido
- R615**
NOCE Ruvido
- C317R**
CILIEGIO Fiammato
- CIER**
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESOP.



PIEDINO REGOLABILE



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.

Può essere installato
LARGHEZZA MIN 60 cm
ALTEZZA MAX 180

VARIANTI CHIUSURA



A TORSIONE

Cod. art. **SITS**



BASETTA

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

	L MIN	L MAX	H MAX
	50	160	240

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia in fibra di vetro maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia rete in fibra di vetro ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera a fasce orizzontali in fibra di vetro maglie da 18x16

NER.

Rete nera in fibra di vetro maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera rete in fibra di vetro ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano (sia per la versione con piedino regolabile sia per la variante a torsione).

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

Nota: Le dimensioni consigliate sono le stesse sia per la versione con piedino regolabile sia per la variante a torsione.



Fatta su misura



Ingombro



Guida antivento con spazzolino



Apertura verticale



SMALL6

Cod. art. S6

Zanzariera per finestre a scorrimento verticale a molla con pratico aggancio a cricchetto

EFFETRADE

SMALL6

Adatta per: finestre

Scorrimento: verticale

Avvolgimento: a molla

Sistema di apertura: Cricchetto

Cassonetto: 38 mm

Ingombro: 40 mm

RAL STANDARD

- BIA**
BIANCO 9010
- BIAOP**
BIANCO 9010 Opaco
- AVO**
AVORIO 1013
- AVOP**
AVORIO 1013 Opaco
- MAR**
MARRONE 8017
- MAOP**
MARRONE 8017 Opaco
- BROVE**
BRONZO Verniciato
- GR16**
GRIGIO 7016 Opaco
- NER**
NERO 9005

SPECIALI

- BIRV**
BIANCO Ruvido 9010
- BRO37**
BRONZO 37
- TDM**
TESTA DI MORO
- GRIAR**
GRIGIO 7001
- GRILU**
GRIGIO 7035
- VER**
Verde 6005
- MRA**
MARRONE Raffaello
- MMA**
MARRONE Martellinato
- VRA**
VERDE Raffaello
- GRA**
GRIGIO Raffaello
- GMA**
GRIGIO Martellinato
- ARG**
ARGENTO Ossidato
- BRO**
BRONZO Ossidato


LEGNO

- R726**
RENOLIT Chiaro
- DW16**
RENOLIT Scuro
- MD37**
NOCE Scuro Ruvido
- R615**
NOCE Ruvido
- C317R**
CILIEGIO Fiammato
- CIER**
CILIEGIO Reale

SEZIONE ORIZZONTALE



SEZIONE VERTICALE



ACCESSORI DI SERIE



CUFFIA TELESCOP.



OPTIONAL

RALLENTATORE

Il sistema di freno controlla il riavvolgimento del telaio rallentandone la risalita in maniera uniforme.

Può essere installato
LARGHEZZA MIN 60 cm
ALTEZZA MAX 180

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MIN	L MAX	H MAX
	50	160	240

COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANOR.

Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza

FAS.

Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16

NER.

Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ANER.

Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

ACILITÀ
ESPERTO
BUSINESS
ORDINI
INNOVAZIO
PRIVACY
ESIGENZA
AMBI
PRODOTT
FONDATORE
SISTEMI
PERSONALE
FUNZIONAME
PRESE
QUALITÀ
POST
ALLA
AVVOLGIBILI
SERVIZI
ATTENZIONE
PRE UN
ZAN
RICERCA
DESIGN
COMODITÀ
COSTANTE
UNICI
ANNI
DIVERSITÀ
SERVIZIO
PUGLIA
ODOTTI
NEGLI
BREVETTATE

Zanzariere A BATTENTE

Le zanzariere a battente **rappresentano la soluzione ideale per porte-finestre posizionate in spazi a passaggio frequente, come quelli che affacciano su giardini o terrazzi.** Grazie alla struttura robusta e alla chiusura magnetica, offrono massima praticità e resistenza all'uso continuativo.

120 | UNICA

126 | SVINCOLA
128 | SVINCOLA A L
129 | SVINCOLA A Z

→ Scorrevole

↻ Battente

☼ Resistente
al vento



EFFETRADE

UNICA

SCORREVOLE BATTENTE

Zanzariera senza guida a pavimento
con **doppia soluzione di apertura:**
scorrevole e battente

Adatta per: porte e/o vetrate principali di
grandi dimensioni

Sistema di apertura:
scorrimento laterale e ad anta battente
con magneti

Note: ideale per zone a passaggio
frequente e/o con poco ingombro



UNICA

Cod. art. **UNICA_L-UNICA_Z**

VERSIONE CON TELAIO A L

Cod. art. **UNICA_L**

VERSIONE CON TELAIO A Z

Cod. art. **UNICA_Z**



Brevetto Internazionale

OPZIONE VERSIONE A + ANTE



APERTURA LATERALE



APERTURA CENTRALE




SCORREVOLE/BATTENTE

Scopri-la on-line




+ PRODUCT PLUS

2 ANTE/4 ANTE



Ergonomica



Senza guida a pavimento





senza guida a terra

L'assenza di guida a pavimento elimina ogni ostacolo, rendendo il passaggio sicuro e agevole.



due soluzioni di apertura **Scorrevole-Battente**

La versione scorrevole elimina l'ingombro dell'anta, mentre quella a battente assicura stabilità e un'apertura rapida. Ideale per zone a passaggio frequente.



resistente al vento

La rete, fissata al telaio dell'anta, la rende robusta e resistente al vento.


Ergonomica

Maniglia ergonomica per un'apertura e chiusura agevole. Progettata per ridurre la tensione del polso, assicura una presa comoda e un utilizzo senza sforzi.




INGOMBRI DIMENSIONALI UNICA

SEZIONE ORIZZONTALE (2 Ante)




TIPI DI APERTURA


1



2




3



EFFETRADE

SEZIONE VERTICALE (2 Ante)



RAL STANDARD

- BIA
BIANCO 9010
- BIAOP
BIANCO 9010
Opaco
- AVO
AVORIO 1013
- AVOP
AVORIO 1013
Opaco
- MAR
MARRONE 8017
- MAOP
MARRONE 8017
Opaco
- BROVE
BRONZO
Verniciato
- GR16
GRIGIO 7016
Opaco
- NER
NERO 9005

SPECIALI

- BIRV
BIANCO Ruvido
9010
- BRO37
BRONZO 37
- TDM
TESTA DI MORO
- GRIAR
GRIGIO 7001
- GRILU
GRIGIO 7035
- VER
Verde 6005
- MRA
MARRONE Raffaello
- MMA
MARRONE
Martellinato
- VRA
VERDE Raffaello
- GRA
GRIGIO
Raffaello
- GMA
GRIGIO
Martellinato
- ARG
ARGENTO
Ossidato
- BRO
BRONZO
Ossidato

LEGNO

- R726
RENOLIT Chiaro
- DW16
RENOLIT Scuro
- MD37
NOCE Scuro
Ruvido
- R615
NOCE Ruvido
- C317R
CILIEGIO
Fiammato
- CIER
CILIEGIO Reale

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MAX
2 ANTE	300	300
4 ANTE	600	300



Superati i 240 cm di altezza sarà fornita con traversa

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE In tinta con la zanzariera

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

RETI E TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE



NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16



ANOR.
Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza



FAS.
Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16



NER.
Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16



ANER.
Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza



ARG.
Rete metallica argento
chiaro maglie da 18x16



MET.
Rete nera
grigio scuro
maglie da 18x16



PETG.
Rete Pet Screen grigia,
in poliestere con
rivestimento in Pvc
ultraresistente
maglie da 14,5x10



PETN.
Rete Pet Screen grigia,
in poliestere con
rivestimento in Pvc
ultraresistente
maglie da 14,5x10

ACCESSORI DI SERIE



MANIGLIA



CATENACCILO
(per anta di servizio)



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:
La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:
La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.



SVINCOLA

Cod. art. **SVZ-SVL**

SVINCOLA TELAIO A Z

Cod. art. **SVZTC**

SVINCOLA TELAIO A L

Cod. art. **SVLTC**

**Zanzariera a battente con
16 varianti di apertura.**

Disponibile in **1, 2, 3 o 4 ante.**

Senza guide a pavimento.

Telaio compatibile con pannelli fino
a **4 mm** di spessore

SVINCOLA

Adatta per: grandi spazi aperti

Sistema di apertura:
ad anta battente magnetica

Ingombro: 39 mm

Note: ideale per verande e patii
con passaggio frequente

RAL STANDARD

-  **BIA**
BIANCO 9010
-  **BIAOP**
BIANCO 9010
Opaco
-  **AVO**
AVORIO 1013
-  **AVOP**
AVORIO 1013
Opaco
-  **MAR**
MARRONE 8017
-  **MAOP**
MARRONE 8017
Opaco
-  **BROVE**
BRONZO
Verniciato
-  **GR16**
GRIGIO 7016
Opaco
-  **NER**
NERO 9005

SPECIALI

-  **BIRV**
BIANCO Ruvido
9010
-  **BRO37**
BRONZO 37
-  **TDM**
TESTA DI MORO
-  **GRIAR**
GRIGIO 7001
-  **GRILU**
GRIGIO 7035
-  **VER**
Verde 6005
-  **MRA**
MARRONE Raffaello
-  **MMA**
MARRONE
Martellinato
-  **VRA**
VERDE Raffaello
-  **GRA**
GRIGIO
Raffaello
-  **GMA**
GRIGIO
Martellinato
-  **ARG**
ARGENTO
Ossidato
-  **BRO**
BRONZO
Ossidato

LEGNO

-  **R726**
RENOLIT Chiaro
-  **DW16**
RENOLIT Scuro
-  **MD37**
NOCE Scuro
Ruvido
-  **R615**
NOCE Ruvido
-  **C317R**
CILIEGIO
Fiammato
-  **CIER**
CILIEGIO Reale

CENTINATURA



ARCO RIBASSATO



ARCO TUTTO SESTO



ARCO 3 RAGGI

DETTAGLI DEL PRODOTTO



BATTUTA CENTRALE
SGANCIABILE



CERNIERE IN TINTA
A SGANCIO RAPIDO

OPZIONI

- > Angolazione variabile
- > Doppia traversa
- > Telaio chiuso nella parte inferiore

SVINCOLA TELAIO A Z
Cod. art. **SVZTC**

SVINCOLA TELAIO A L
Cod. art. **SVLTC**

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MAX	H MAX
SVINCOLA a L e a Z (1 ANTA)	130	280

COLORI ACCESSORI

NERO Gli accessori sono disponibili esclusivamente in colore nero.

TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

MET.

Rete metallica
grigio scuro
maglie da 18x16

ARG.

Rete metallica
argento chiaro
maglie da 18x16

NOR.

Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16

PETG.

Rete Pet Screen grigia,
in poliestere con
rivestimento in Pvc
ultraresistente
maglie da 14,5x10

PETN.

Rete Pet Screen grigia,
in poliestere con rive-
stimento in Pvc ultrare-
sistente
maglie da 14,5x10

FAS.

Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16

ACC.

Rete in acciaio
Aisi 304
maglie da 16x16



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:


La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine

N.B. Se le dimensioni dei prodotti si avvicinano ai limiti consigliati, si raccomanda di contattare l'azienda prima di effettuare l'ordine.

TIPI DI APERTURA




VISTA INTERNA

SVINCOLA


TELAIO A L

Cod. art. SVL

SEZIONE ORIZZONTALE




SEZIONE VERTICALE




PROFILI UTILIZZATI


TELAIO L




battuta centrale




profili anta



profilo traversa



DETTAGLI PRODOTTO




SVINCOLA


TELAIO A Z

Cod. art. SVZ

SEZIONE ORIZZONTALE




SEZIONE VERTICALE




PROFILI UTILIZZATI


TELAIO Z




battuta centrale



profili anta



profilo traversa



DETTAGLI PRODOTTO



ACILITÀ
ESPERTO
BUSINESS
ORDINI
INNOVAZIO
PRIVACY
ESIGENZA
AMBI
PRODOTT
FONDATORE
SISTEMI
PERSONALE
FUNZIONAME
PRESE
AVVOLGIBILI
QUALITÀ
POST
ALLA
FUNZIONAME
SU
PRE UN
ZAN
RICERCA
DETTAGLI
VERSO
SERVIZI
DESIGN
COMODITÀ
COSTANTE
UNICI
ANNI
DIVERSITÀ
SERVIZIO
PUGLIA
ODOTTI
NEGLI
BREVETTATE

Zanzariere FISSE

Le zanzariere fisse by Effe presentano profili sottili e forme variabili. Ideali sia per piccoli vani che per grandi superfici, si installano con facilità ovunque

132 | FISSA
133 | FISSA ORIZZONTALE
133 | FISSA VERTICALE
134 | LEGO



Fatta su misura



Fissa

FISSA

Cod. art. **FISSA**

FISSA Orizzontale

Cod. art. **FIS-O**

FISSA Verticale

CODICE PRODOTTO: **FIS-V**



Zanzariera fissa a pannello singolo
su misura, disponibile anche
in forme irregolari

FISSA

Adatta per: finestre situate in
zone ventilate

RAL STANDARD

- BIA**
BIANCO 9010
- BIAOP**
BIANCO 9010
Opaco
- AVO**
AVORIO 1013
- AVOP**
AVORIO 1013
Opaco
- MAR**
MARRONE 8017
- MAOP**
MARRONE 8017
Opaco
- BROVE**
BRONZO
Verniciato
- GR16**
GRIGIO 7016
Opaco
- NER**
NERO 9005

SPECIALI

- BIRV**
BIANCO Ruvido
9010
- BRO37**
BRONZO 37
- TDM**
TESTA DI MORO
- GRIAR**
GRIGIO 7001
- GRILU**
GRIGIO 7035
- VER**
Verde 6005
- MRA**
MARRONE Raffaello
- MMA**
MARRONE
Martellinato
- VRA**
VERDE Raffaello
- GRA**
GRIGIO
Raffaello
- GMA**
GRIGIO
Martellinato
- ARG**
ARGENTO
Ossidato
- BRO**
BRONZO
Ossidato

LEGNO

- R726**
RENOLIT Chiaro
- DW16**
RENOLIT Scuro
- MD37**
NOCE Scuro
Ruvido
- R615**
NOCE Ruvido
- C317R**
CILIEGIO
Fiammato
- CIER**
CILIEGIO Reale

FISSA orizzontale

FISSA verticale



PROFILI UTILIZZATI

FISSA



PROFILO LATERALE
COD. FIS


TRAVERSA
COD. TRF

FISSA Orizzontale/Verticale



PROFILO LATERALE
COD. FIS


TRAVERSA
COD. TRF




BINARIO A 2 VIE
COD. THF



BINARIO A 3 VIE
COD. TH2F
Su richiesta



SEZIONE
2 VIE



SEZIONE
3 VIE
Su richiesta

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)	L MIN	L MAX	H MIN	H MAX
FISSA	15	250	15	250
FISSA ORIZZONTALE (per singolo pannello)	35	130	50	250
FISSA VERTICALE (per singolo pannello)	35	80	50	100

CENTINATURA



ARCO RIBASSATO



ARCO TUTTO SESTO



ARCO 3 RAGGI

Valido solo per la FISSA

OPZIONI

- > Angolazione variabile (Valido solo per la FISSA)
- > Doppia traversa



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine.

N.B. Se le dimensioni dei prodotti si avvicinano ai limiti consigliati, si raccomanda di contattare l'azienda prima di effettuare l'ordine.

Per altezze superiori a 150 cm, il traverso è standard.

COLORI ACCESSORI

NERO **Gli accessori sono disponibili esclusivamente in colore nero.**

TESSUTI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.
Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16

MET.
Rete metallica
grigio scuro
maglie da 18x16

PETG.
Rete Pet Screen grigia,
in poliestere con
rivestimento in Pvc
ultraresistente
maglie da 14,5x10

ACC.
Rete in acciaio
Aisi 304
maglie da 16x16

ARG.
Rete metallica
argento chiaro
maglie da 18x16

PETN.
Rete Pet Screen grigia,
in poliestere con rive-
stimento in Pvc ultrare-
sistente
maglie da 14,5x10

FAS.
Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16



Fatta su misura



Fissa

LEGO

Cod. art. **LEGO**

VARIANTE CON MAGNETE SUI 4 ANGOLI

Cod. art. **LEG-A**

VARIANTE CON MAGNETE PERIMETRALE

Cod. art. **LEG-B**

SQUADRETTA DI FISSAGGIO

Cod. art. **STF_LEG**



EFFETRADE

Zanzariera fissa a pannello singolo

su misura, disponibile anche
in forme irregolari e magneti sui
4 angoli o perimetrale

LEGO

Adatta per: finestre situate
in zone ventilate

Sistema di attacco:
squadretta di fissaggio /
Magnetite 4 angoli / magnetite
perimetrale

Note: può essere fornita con
magnetite sui 4 angoli o peri-
metrale

RAL STANDARD

- BIA**
BIANCO 9010
- BIAOP**
BIANCO 9010
Opaco
- AVO**
AVORIO 1013
- AVOP**
AVORIO 1013
Opaco
- MAR**
MARRONE 8017
- MAOP**
MARRONE 8017
Opaco
- BROVE**
BRONZO
Verniciato
- GR16**
GRIGIO 7016
Opaco
- NER**
NERO 9005


SPECIALI

- BIRV**
BIANCO Ruvido
9010
- BRO37**
BRONZO 37
- TDM**
TESTA DI MORO
- GRIAR**
GRIGIO 7001
- GRILU**
GRIGIO 7035
- VER**
Verde 6005
- MRA**
MARRONE Raffaello
- MMA**
MARRONE
Martellinato
- VRA**
VERDE Raffaello
- GRA**
GRIGIO
Raffaello
- GMA**
GRIGIO
Martellinato
- ARG**
ARGENTO
Ossidato
- BRO**
BRONZO
Ossidato

LEGNO

- R726**
RENOLIT Chiaro
- DW16**
RENOLIT Scuro
- MD37**
NOCE Scuro
Ruvido
- R615**
NOCE Ruvido
- C317R**
CILIEGIO
Fiammato
- CIER**
CILIEGIO Reale

PROFILI UTILIZZATI



PROFILO LEGO
COD. **LEG**

TIPOLOGIE DI FISSAGGIO



VARIANTE CON MAGNETE
SUI 4 ANGOLI

Cod. art. **LEG-A**



VARIANTE CON MAGNETE
PERIMETRALE

Cod. art. **LEG-B**



VARIANTE CON STAFFETTA
DI FISSAGGIO (su richiesta)

Cod. art. **STF_LEG**

DIMENSIONI CONSIGLIATE (cm)

L MIN L MAX H MIN H MAX

15 250 15 250

COLORI ACCESSORI

NERO | BIANCO | AVORIO | MARRONE | BRONZO

DI SERIE In tinta con la zanzariera

Se non diversamente specificato al momento dell'ordine, gli accessori vengono forniti nel colore che meglio si abbina alla zanzariera, scelto tra i 5 disponibili indicati in tabella. L'abbinamento è definito dal nostro ufficio tecnico.

RETI DISPONIBILI

DI SERIE

NOR.

Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16

MET.

Rete metallica
grigio scuro
maglie da 18x16

PETG.

Rete Pet Screen grigia,
in poliestere con
rivestimento in Pvc
ultraresistente
maglie da 14,5x10

ACC.

Rete in acciaio
Aisi 304
maglie da 16x16

ARG.

Rete metallica
argento chiaro
maglie da 18x16

PETN.

Rete Pet Screen grigia,
in poliestere con rive-
stimento in Pvc ultrare-
sistente
maglie da 14,5x10

FAS.

Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16

CENTINATURA



ARCO RIBASSATO



ARCO TUTTO SESTO



ARCO 3 RAGGI

OPZIONI

- > Angolazione variabile
- > Doppia traversa



SPECIFICARE AL MOMENTO DELL'ORDINE:

se indicate misura luce:

La zanzariera verrà fornita 2 mm in meno della luce del vano.

se indicate misura finita:

La zanzariera verrà fornita con la stessa misura specificata in fase d'ordine

N.B. Se le dimensioni dei prodotti si avvicinano ai limiti consigliati, si raccomanda di contattare l'azienda prima di effettuare l'ordine.

Per altezze superiori a 150 cm, il traverso è standard.

ACILITÀ
ESPERTO
BUSINESS
ORDINI
INNOVAZIO
PRIVACY
ESIGENZA
AMBI
PRODOTT
FONDATORE
SISTEMI
PERSONALE
FUNZIONAME
PRESE
QUALITÀ
POST
ALLA
AVVOLGIBILI
SERVIZI
ATTENZIONE
PRE UN
ZAN
RICERCA
DESIGN
COMODITÀ
COSTANTE
UNICI
ANNI
DIVERSITÀ
SERVIZIO
PUGLIA
ODOTTI
NEGLI
BREVETTATE

Zanzariere

PROFILI E PREDISPOSIZIONI

138 | One 50
142 | One 80
146 | PROFILI APPLICAZIONI FRONTALI
147 | PROFILI UTILIZZATI

one 50

INSTALLAZIONE
SU 2 LATI



INSTALLAZIONE
SU 3 LATI



EFFETRADE

OPZIONI



> tappi di chiusura
in alluminio

PROFILO UTILIZZATO




COLORI ACCESSORI

NERO | DI SERIE | BIANCO | AVORIO | MARRONE


In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



FREE+

INCASSO

installaz. profilo 2 lati

Cod. art. O50+

L MAX

200 cm

H MAX


500 cm




misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +65 mm della luce del vano

misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



FREE

INCASSO

installaz. profilo 2 lati
Cod. art. **O50S**

L MAX

160 cm

H MAX


500 cm



misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +65 mm della luce del vano

misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



45L PRIME

INCASSO

installaz. profilo 2 lati
Cod. art. **O50PL**

L MAX

180 cm

H MIN

150 cm

H MAX


280 cm




misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +35 mm della luce del vano

misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine. Nella determinazione delle misure sopra riportate, non vengono prese in considerazione le quote in mm delle staffe di fissaggio.

SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



45V PRIME

INCASSO

installaz. profilo 2 lati
Cod. art. **O50 PV / O50 PC**

L MIN

60 cm

L MAX

160 cm

H MAX


250 cm



misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +45 mm della luce del vano

misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine


SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE

FREE

INCASSO
installaz. profilo 3 lati
Cod. art. 3S50



L MAX

160 cm


H MAX

500 cm



misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm della luce del vano
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE

45L PRIME

INCASSO
installaz. profilo 3 lati
Cod. art. 3L50P



L MAX

160 cm

H MIN

150 cm


H MAX

280 cm



misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm della luce del vano
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine


SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE

UNA

INCASSO
installaz. profilo 3 lati
Cod. art. 3V50_UNA



L MIN

60 cm

L MAX

160 cm


H MAX

250 cm



misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE




SEZIONE ORIZZONTALE

45V PRIME

INCASSO

installaz. profilo 3 lati
Cod. art. 3V50P / 3V50PC



L MIN

60 cm

L MAX

160 cm

H MAX

250 cm



misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm della luce del vano
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

one 80

INSTALLAZIONE
SU 2 LATI
+ 1 cm M.F



INSTALLAZIONE
SU 3 LATI
+ 4 cm M.F



EFFETRADE

OPZIONI



> tappi di chiusura
in alluminio

PROFILO UTILIZZATO




COLORI ACCESSORI

NERO **DI SERIE** | BIANCO | AVORIO | MARRONE


In tinta con la zanzariera su richiesta

Gli accessori vengono forniti di serie in colore nero. Su richiesta, è possibile scegliere un colore personalizzato tra i 4 disponibili sopra indicati, specificandolo al momento dell'ordine (maggiorazione di prezzo).

SEZIONE VERTICALE



SEZIONE ORIZZONTALE



FREE+

INCASSO

installaz. profilo 2 lati
Cod. art. **O80+**

L MAX

200 cm

H MAX


500 cm



misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +10 mm della luce del vano

misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE




SEZIONE ORIZZONTALE

FREE

INCASSO

installaz. profilo 2 lati

Cod. art. O80S



L MAX

160 cm


H MAX

500 cm



misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +10 mm (specificare se si hanno esigenze diverse)
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE




SEZIONE ORIZZONTALE

45L PRIME

INCASSO

installaz. profilo 2 lati

Cod. art. O80PL



L MAX

160 cm

H MIN

150 cm


H MAX

280 cm



misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +10 mm (specificare se si hanno esigenze diverse)
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE




SEZIONE ORIZZONTALE

45V PRIME

INCASSO

installaz. profilo 2 lati

Cod. art. O80PV / O80PC



L MIN

60 cm

L MAX

160 cm


H MAX

250 cm



misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +10 mm (specificare se si hanno esigenze diverse)
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE




SEZIONE ORIZZONTALE

FREE

INCASSO

installaz. profilo 3 lati

Cod. art. 3S80



L MAX

160 cm


H MAX

500 cm



misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE




SEZIONE ORIZZONTALE

45L PRIME

INCASSO

installaz. profilo 3 lati

Cod. art. 3L80P



L MAX

160 cm

H MIN

150 cm


H MAX

280 cm



misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE




SEZIONE ORIZZONTALE

UNA

INCASSO

installaz. profilo 3 lati

Cod. art. 3V80_UNA



L MIN

60 cm

L MAX

160 cm


H MAX

250 cm



misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm
misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

SEZIONE VERTICALE




SEZIONE ORIZZONTALE

45V PRIME

INCASSO

installaz. profilo 3 lati

Cod. art. 3V80P / 3V80PC




L MIN	L MAX	H MAX
60 cm	160 cm	250 cm



misura luce la zanzariera verrà fornita con misure maggiorate in larghezza +80 mm e in altezza +40 mm

misura finita la zanzariera verrà fornita con la stessa misura indicata in fase d'ordine

PROFILO DI APPLICAZIONE FRONTALE



EFFETRADE

COLORI DISPONIBILI



BIA
BIANCO 9010



MAR
MARRONE 8017



BRO
BRONZO
Ossidato



AVO
AVORIO 1013




ARG
ARGENTO
Ossidato

NOTE

- > Il profilo verrà fornito completo di squadrette d'assemblaggio.
- > Specificare al momento dell'ordine la variante scelta.


N.B. Solo su muratura, si consiglia di aumentare in larghezza almeno 3 cm e in altezza 1,5 cm per lato, al fine di ottenere un fissaggio ottimale.

PROFILO DISPONIBILE




AF1713

PROFILI UTILIZZATI




COD. F10400

da 50 mm per FEEL




COD. F10399

da 81 mm per FEEL




COD. ONE 2.0/195

cover per profili:
ONE 2.0/50 - ONE 2.0/80




COD. ONE 2.0/50

da 50 mm per modelli:
FREE - PRIME VERTICALE I45
PRIME LATERALE I45



COD. TUB6020

scatolato 60x20 mm



COD. ONE 2.0/80

da 80 mm per modelli:
FREE - PRIME VERTICALE I45
PRIME LATERALE I45

COLORI DISPONIBILI

RAL STANDARD

-  **BIA**
BIANCO 9010
-  **BIAOP**
BIANCO 9010
Opaco
-  **AVO**
AVORIO 1013
-  **AVOP**
AVORIO 1013
Opaco
-  **MAR**
MARRONE 8017
-  **MAOP**
MARRONE 8017
Opaco
-  **BROVE**
BRONZO
Verniciato
-  **GR16**
GRIGIO 7016
Opaco
-  **NER**
NERO 9005

SPECIALI

-  **BIRV**
BIANCO Ruvido
9010
 -  **BRO37**
BRONZO 37
 -  **TDM**
TESTA DI MORO
 -  **GRIAR**
GRIGIO 7001
 -  **GRILU**
GRIGIO 7035
 -  **VER**
Verde 6005
 -  **MRA**
MARRONE Raffaello
 -  **MMA**
MARRONE
Martellinato
 -  **VRA**
VERDE Raffaello
-  **GRA**
GRIGIO
Raffaello
 -  **GMA**
GRIGIO
Martellinato
 -  **ARG**
ARGENTO
Ossidato
 -  **BRO**
BRONZO
Ossidato

LEGNO

-  **R726**
RENOLIT Chiaro
-  **DW16**
RENOLIT Scuro
-  **MD37**
NOCE Scuro
Ruvido
-  **R615**
NOCE Ruvido
-  **C317R**
CILIEGIO
Fiammato
-  **CIER**
CILIEGIO Reale

Seguendo i nuovi trend di mercato, abbiamo aggiornato la suddivisione delle categorie colore delle nostre zanzariere, selezionando finiture che coniugano estetica e funzionalità. Questo ci permette di offrirti soluzioni ancora più in linea con le tue esigenze. Le tonalità dei colori possono presentare leggere variazioni. L'azienda si riserva il diritto di apportare modifiche senza preavviso.

RETI DISPONIBILI



NOR.

Rete grigia
in fibra di vetro
maglie da 18x16



ANOR.

Rete Look out grigia
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza



NER.

Rete nera
in fibra di vetro
maglie da 18x16



ANER.

Rete Look out nera
rete in fibra di vetro
ad alta trasparenza



PNOR.

Rete plissettata
grigia in fibra di vetro
con pieghe da 15 mm



PNER.

Rete plissettata
nera in fibra di vetro
con pieghe da 15 mm



ARG.

Rete metallica
argento chiaro
maglie da 18x16



MET.

Rete metallica
grigio scuro
maglie da 18x16



ACC.

Rete in acciaio
Aisi 304
maglie da 16x16



FAS.

Rete bianconera
a fasce orizzontali
in fibra di vetro
maglie da 18x16



PETG.

Rete Pet Screen gri-
gia, in poliestere con
rivestimento in Pvc
ultraresistente
maglie da 14,5x10



PETN.

Rete Pet Screen grigia,
in poliestere con rivesti-
mento in Pvc ultraresi-
stente
maglie da 14,5x10



TUFF.

Rete in poliestere nera
rivestita in vinile resistente,
ideale per l'uso in aree ad
alto traffico

Utilizziamo esclusivamente reti e tessuti di altissima qualità: fibra di vetro, rete fasciata bianca e nera, reti in alluminio (chiaro e scuro), reti in acciaio inox e Pet Screen. Sono inoltre disponibili tessuti filtranti e oscuranti.

TESSUTI DISPONIBILI




FILO1.

Tessuto filtrante solare color bianco in fibra di vetro con rivestimento in Pvc
trasparenza al 5%



FIL.

Tessuto filtrante 5% solare color sabbia in fibra di vetro con rivestimento in Pvc
trasparenza al 5%



OSC.

Black-out tessuto oscurante bianco in fibra di vetro con laminazione in Pvc
trasparenza al 5%



OSCG.

Black-out tessuto oscurante grigio in fibra di vetro con laminazione in PVC **maglie da 18x16**

Utilizziamo esclusivamente reti e tessuti di altissima qualità: fibra di vetro, rete fasciata bianca e nera, reti in alluminio (chiaro e scuro), reti in acciaio inox e Pet Screen. Sono inoltre disponibili tessuti filtranti e oscuranti.

Le zanzariere possono rompersi per vari motivi, **urti accidentali**, **sbagliato utilizzo** o semplicemente **agenti atmosferici** che ne pregiudicano il funzionamento.

Abbiamo creato un reparto dedicato proprio a questo: **personale esperto provvederà alla messa a norma dei prodotti, garantendone un perfetto riutilizzo.**

Zanzariere

RIPARAZIONI



1. ORDINI

Le richieste ricevute dal cliente, aventi per oggetto qualsiasi comunicazione di carattere commerciale (fax, e-mail, ordini verbali), saranno sottoposte all'attenzione della direzione commerciale.

Per gli ordini pervenuti via fax o e-mail la direzione provvederà alla stampa della comunicazione.

Gli ordini verbali saranno registrati fedelmente da un operatore su moduli standard al fine di poter confermare nel tempo ogni elemento indicato o individuato circa le esigenze manifestate dalla committenza.

La direzione esamina la richiesta d'ordine ricevuta e ad esito positivo il modulo d'ordine verrà sottoposto all'attenzione del cliente per accettazione e conferma.

Il committente ricevuta la richiesta di conferma disporrà di un tempo massimo di 5 ore lavorative per comunicare l'accettazione o variazione o rinuncia dell'ordine.

2. TEMPI DI CONSEGNA

Per i prodotti su misura nei colori standard è prevista la consegna in un tempo massimo di 7 giorni lavorativi, per i colori speciali (RAL e LEGNO) sono previsti un massimo di 40 giorni lavorativi.

3. PAGAMENTI

Nel caso in cui il pagamento non dovesse avvenire nei tempi pattuiti la Effe Trade addebiterà le spese bancarie di insoluto con applicato il tasso di interesse (T.E.G.M.) al momento dell'insolvenza.

Nell'attesa di ulteriori chiarimenti saranno sospesi tutti gli ordini in corso del committente moroso.

4. GARANZIA

La garanzia viene riconosciuta su pezzi meccanici e sui profili in alluminio per un periodo di validità di 24 mesi; viene esclusa in caso di manomissione o interventi eseguiti da personale non addetto senza il consenso del produttore e su tutti i prodotti che saranno privati dell'etichetta di produzione.

I costi per trasporti, rimozioni e installazione non fanno parte delle spese riconosciute come garanzia.

Al momento dell'arrivo della merce sarà compito del committente verificare l'integrità del prodotto, ogni eventuale segnalazione dovrà essere segnalata entro 8 giorni dal ricevimento della merce, sulla bolla di accompagnamento eventualmente controfirmata dal vettore e inviata a mezzo fax alla Effe Trade.


La Effe Trade si riserva di autorizzare eventuali resi, fornendone le disposizioni in merito.

N.B. L'azienda si riserva di apportare qualsiasi modifica al presente catalogo senza preavviso. Per qualsiasi vertenza l'unico Foro competente è quello di Taranto.

Il presente catalogo è tutelato dalla legge sui diritti d'autore: Legge n°633 del 22/4/1942 e dalla Legge Speciale n°1842 del 14/4/1942; è quindi assolutamente vietata la riproduzione anche parziale.

CONDIZIONI

GENERALI DI VENDITA






EFFE TRADE

a portata di mano

Ecco la nuova

APP PORTAL



Più vantaggi per
il tuo business

AREA RISERVATA

PORTAL è la piattaforma digitale riservata ai **clienti Effe Trade**

Permette la **gestione autonoma di ordini, preventivi e documenti, oltre all'accesso rapido a news e materiali informativi.**

Accessibile da qualsiasi dispositivo, garantisce un controllo completo e immediato sulle interazioni commerciali con l'azienda, in modo semplice, veloce e sicuro.



EFFETRADE

ABBRACCIAMO LA TUA CASA

TARANTO

C.so Europa ang. V.le Jonio - Zona P.I.P.

74023 Grottaglie (TA)

tel. +39 099 5623859 | fax. +39 099 5624245

info@effettrade.it



EFFETRADE.IT



PANORAMA
TENDE ZIP

CONTATTI

ACILITÀ
ESPERTO
BUSINESS
ORDINI
INNOVAZIO
PRIVACY
ESIGENZA
AMBI
PRODOTT
FONDATORE
SISTEMI
PERSONALE
FUNZIONAME
PRESE
QUALITÀ
POST
ALLA
AVVOLGIBILI
SERVIZI
ATTENZIONE
PRE UN
ZAN
RICERCA
DESIGN
COMODITÀ
COSTANTE
UNICI
ANNI
DIVERSITÀ
SERVIZIO
PUGLIA
ODOTTI
NEGLI
BREVETTATE